




gesis[®] FLEX
Decentral rumautomation
Modulær – Kompakt – Stikbar





Decentral *smart* installation



Central installation



gesis® FLEX

Fremtidens rumautomatik

Decentral rumautomatik sætter nye standarder med hensyn til fleksibilitet, sikkerhed og effektivitet.

Med det modulære og ekstremt fleksible **gesis® FLEX** system fra Wieland Electric, der byder på TOP løsninger. Mulighed for styring af markiser, skygge, lys, varme, kulde, ventilation og kontakter, samt en lang række af andre ønsker i bygningsautomatik.

Konsekvent brug af standarder som KNX, EnOcean, DALI og SMI samt det kompakte og stikbare system, øger rentabiliteten og bæredygtigheden i enhver ejendom.



gesis[®] FLEX Highlights

Forskellen ligger i designet.

Alsidig

- 15 forskellige udvidelsesmoduler
- EnOcean og SMI Gateway
- HVAC

Kompakt

- Fladt design
- Kan tilpasses til alle nybyggeri områder (gulv, væg, loft/dæk)
- Let at integrere i nybyggeri eller ved renovering af eksisterende bygninger

Modulær


- Kun nødvendige funktioner installeres
- Kun en fysisk adresse
- 6 udvidelsesmoduler pr. basis modul der kan kombineres frit

Nem planlægning

- Kan planlægges i moduler
- Standard funktioner
- Standard moduler - ingen projekt specifikke produkter
- Ingen kabeldiagrammer

Nem installation

- Installation i EDB gulve eller på/under kabelstiger
- Tilslutning af kabler fra en side
- Kvik monteringsrammer




Stikbar

- 100% stikbart modulært system
- Stikbare input/output kabler
- Hurtig og fejlfri installation

Decentral

- Markant reduktion i kabel forbrug
- Fuld funktionalitet ved bus fejl
- Mindre fordelertavler og teknikum



Fremtidssikker


- Standardiseret systemer
- Nem udvidelse p.g.a. det stikbare system
- DIN-skinne monteret komponenter kan integreres

Nem idriftsættelse


- Manuel betjening er indbygget
- Funktionstest uden busforbindelse
- Udskiftning af udvidelsesmoduler kræver ikke programmering på ny




enocean®



Loft



Kabelbakke



Gulv



Kontorbygninger

Applikation

Kompakt, modulær og stikbar installation og rumautomation for



- Kontorer
- Mødelokaler
- Laboratorier og testfaciliteter
- Kantiner

Løsning

- Decentral og modulær rumautomation med **gesis®FLEX**
- Dagslys afhængig lysstyring
- Lokal og centraliseret styring af solafskærmning
- Løsning for installation i gulvet, på væg - loft og dæk.

Fordele

- Klar og lokal installation af de enkelte rum
- Hurtig, enkel og fejlfri planlægning og installation
- Fladt design for installation, også i mindre installationsrum
- Ganske lidt programmering for at ændre anvendelsen
- Flexibiliteten sikrer på lang sigt ejendommens værdi



Kontorer

- Behovsorienteret lysstyring
- Markisestyring med lokal sikring
- Integration af konventionelle kontakter





Udannelses- og konferencecentre

Applikation

Kompakt, modulær og stikbar installation og rumautomation for:


- Klasseværelser
- Lærerværelser og administrative kontorer
- Gymnastik og sportshaller
- Pause og fællesrum

Løsning

- Decentral, modulær rumautomation med **gesis®**FLEX
- Tilstædeværelses kontrol for optimering af bl.a. belysning og rumtemperatur. Dermed opnås optimering af energiforbruget.
- Styring af solafskærmning

Fordele

- Hurtig, enkel og fejlfri planlægning og installation
- Reduktion af energiforbruget giver bæredygtighed
- Decentral rumautomation, ideel ved renovering
- Enkel konfiguration
- Høj funktionalitet for bygningsautomation



Klasseværelser

- DALI lysstyring
- Ny SMI for solafskærmningsstyring
- Transistor udgang for HVAC
- Integration af konventionelle kontakter



Hospitals- og plejesektoren

Applikation

Kompakt, modulær og stikbar installation og rumautomation for:


- Sygestuer
- Administrative kontorer
- Undersøgelser værelser/ambulatorier
- Kantiner og køkkener
- Pauserum

Løsning

- Decentral, modulær rumautomation med **gesis®FLEX**
- Mekanisk og farvekodet stiksystemer
- Færdigkonfektioneret installation
- Temperaturstyring afhængig af belægningen
- Kontrol af solafskærmning


Fordele

- Sikker, enkel og klar installation
- Høj tilgængelighed til rumautomation
- Standardiseret installation af sygestuer
- Enkel renovering p.g.a. decentral rumautomation
- Automation kan let gennemføres



Sygestuer

- Lysstyring
- Ventilationskontrol (for vådområder)
- Solafskærmning med lokal sikring
- Integration af konventionelle kontakter





Hoteller

Applikation

Kompakt, modulær og stikbar installation og rumautomation for:


- Hotelværelser
- Køkkener og restauranter
- Administrations områder
- Konferencerum
- Event områder
- Foyerer

Løsning

- Decentral, modulær rumautomation med **gesis® FLEX**
- Færdigkonfektioneret installation
- Praktisk styring af belysning m.m.
- Styring af temperatur efter behov
- Batterifri, trådløs teknologi med EnOcean

Fordele

- Effektiv rumautomation giver en behagelig atmosfære
- Effektiv installation takket være at værelserne kan standardiseres
- Enkel implementering af nye tendenser som følge af den værelses baseret løsning
- Renovering af rum efter rum uden indflydelse på andre rum.
- Pålidelig monitoring af vinduer med trådløs teknologi



Hoteller

- Lysstyring
- Ventilationskontrol (for vådområder)
- Styring af solafskærmning med lokal sikring
- **Ny HVAC kontrol**
- Integration af alle kontakter, sensorer og kontrolenheder via EnOcean gateway



gesis® FLEX Produktprogram

Modulær – Kompakt – Stikbar

Muligheder:

- **Uden stik**, varenumre ender på **.0**
- **Med stik**, varenumre ender på **.1**

gesis® FLEX Modulær

Et basis modul kan styre op til 6 udvidelsesmoduler, der kan kombineres frit.



KNX basis og forsyningsmodul	
230/400 VAC / 16 A	
1-faset	
gesis KNX FLEX-BAS SP	83.020.0601.0
gesis KNX FLEX-BAS SP Z	83.020.0601.1
3-faset	
gesis KNX FLEX-BAS	83.020.0600.0
gesis KNX FLEX-BAS Z	83.020.0600.1



Forsyningsmodul 230/400 VAC / 16 A	
1-faset	
gesis FLEX-MS SP	83.020.0611.0
gesis FLEX-MS SP Z	83.020.0611.1
3-faset	
gesis FLEX-MS	83.020.0610.0
gesis FLEX-MS Z	83.020.0610.1



8 binære input modul, 12 VDC	
gesis FLEX-8/0	83.020.0622.0
gesis FLEX-8/0 Z	83.020.0622.1



Tænd-sluk udvidelsesmodul	
230 VAC / 16 A	
4 udgange	
gesis FLEX-0/4	83.020.0623.0
gesis FLEX-0/4 Z	83.020.0623.1
4 udgange for kapacitiv belastning	
gesis FLEX-0/4P	83.020.0626.0
gesis FLEX-0/4P Z	83.020.0626.1
3 udgange for nødbelysning	
gesis FLEX-0/3 EL	83.020.0636.0
gesis FLEX-0/3 EL Z	83.020.0636.1



DALI output udvidelsesmodul	
4 x16 udgange	
gesis FLEX-0/4DA	83.020.0630.0
gesis FLEX-0/4DA Z	83.020.0630.1



Y-kaber for DALI application	
PVC Kabel	
0,5m	99.404.9999.8
halogenfrit kabel	
0,5m	99.405.9999.8



Udvidelsesmodul for 2 markise udgange, 230 VAC / 8 A	
gesis FLEX-0/2W	83.020.0624.0
gesis FLEX-0/2W Z	83.020.0624.1
hver udgang er forsikret med 3,15 AT sikring	
gesis FLEX-0/2W F	83.020.0634.0
gesis FLEX-0/2W F Z	83.020.0634.1



Udvidelsesmodul for 2 markise udgange, 24 VDC / 3 A	
gesis FLEX-0/2W DC	83.020.0627.0
gesis FLEX-0/2W DC Z	83.020.0627.1
forsikret med 6,3 AT sikring	
gesis FLEX-0/2W DC F	83.020.0637.0
gesis FLEX-0/2W DC F Z	83.020.0637.1



Udvidelsesmodul for 4 transistor udgange, 230 VAC / 0,5 A	
gesis FLEX-0/4HL AC	83.020.0631.0
gesis FLEX-0/4HL AC Z	83.020.0631.1
hvert output er sikret med 0,5 AT sikringer	
gesis FLEX-0/4HL AC F	83.020.0632.0
gesis FLEX-0/4HL AC F Z	83.020.0632.1



4 transistor outputs udvidelsesmodul, 230 VAC / 0,5 A, med elektronisk kortslutnings og overbelastnings beskyttelse	
gesis FLEX-0/4HL DC	83.020.0633.0
gesis FLEX-0/4HL DC Z	83.020.0633.1



Information om disse produkter:

0700.1 **gesis**® ELECTRONIC catalog

Du kan finde yderligere teknisk information og detaljer i vores online e-catalog på:

<https://eshop.wieland-electric.com>

gesis® FLEX Stand-alone moduler



EnOcean Gateway
 gesis KNX FLEX-ENO32 83.020.0628.0
 gesis KNX FLEX-ENO32 Z 83.020.0628.1



gesis® FLEX HVAC moduler
gesis® FLEX HVAC grundmodul
 gesis KNX FLEX-FC 83.020.0638.0
 gesis KNX FLEX-FC Z 83.020.0638.1
gesis® FLEX HVAC udvidelsesmodul
 gesis FLEX-FC EM 83.020.0639.0
 gesis FLEX-FC EM Z 83.020.0639.1



SMI gateway for markisestyring
 gesis KNX FLEX-SMI8 83.020.0635.0
 gesis KNX FLEX-SMI8 Z 83.020.0635.1



KNX actuators i gesis® FLEX DIN-skinne system hus
 DALI gateway G0.000.0666.8
 2 tænd-sluk/dæmp aktuatorer G0.000.0666.7
 4 analoge input G0.000.0667.0



Yderligere funktioner i gesis® FLEX DIN-skinne hus
Strømforsyninger
 Strømforsyning 24VDC/2.5A G0.000.0667.2
Automat sikring
 RCD/MCB 1P+N 6kA B G0.000.0667.3
 16A 30mA

gesis® FLEX Add-on

Tomme system kompatible DIN-skinne huse for komponenter og forsyningsmoduler



Tomme DIN-skinne huse 4 moduler
uden forskruninger
 gesis FLEX-REG4 83.020.0660.0
med forskruninger for kabel Ø=
 1 x 5-9 mm; 2 x 7-13 mm
 gesis FLEX-REG4 V 83.020.0661.0



Tomme DIN-skinne huse 4 moduler med hængslet låg uden forskruninger
 gesis FLEX-REG4 D 83.020.0662.0
med forskruninger for kabel Ø=
 1 x 5-9 mm; 2 x 7-13 mm
 gesis FLEX-REG4 DV 83.020.0663.0

gesis® FLEX Accessories



Strømforsyning 24VDC/30W
 gesis FLEX-PS 24/30 83.020.0640.0
 gesis FLEX-PS 24/30 Z 83.020.0640.1



Systemudvidelse
Forsyning
 Forlænger-kabel: 0,5m 91.257.0500.2
 Forlænger-kabel: 1,0m 91.257.1000.2
Intern Bus:
 Forlænger-kabel: 0,5m 99.400.9999.8
 Forlænger-kabel: 1,0m 99.401.9999.8



Montage ramme
 40 cm Z5.524.1410.0
 50 cm Z5.524.1510.0
 60 cm Z5.524.1610.0
 70 cm Z5.524.1710.0
 80 cm Z5.524.1810.0
 90 cm Z5.524.1910.0
 100 cm Z5.524.2010.0



Endekappe som sæt 99.061.9999.9





USA
Wieland Electric Inc.
Hovedkvarter Nordamerika
 2889 Brighton Road
 Oakville, Ontario L6H 6C9
 Telefon +1 905 8298414
 Fax +1 905 829 413
www.wielandinc.com



Canada
Wieland Electric Inc.
Hovedkvarter Nordamerika
 2889 Brighton Road
 Oakville, Ontario L6H 6C9
 Telefon +1 905 8298414
 Fax +1 905 829 413
www.wieland-electric.ca



England
Wieland Electric Ltd.
 Riverside Business Center,
 Walnut Tree Close
 GB Guildford/Surrey GU1 4UG
 Telefon +44 1483 531213
 Fax +44 1483 505029
sales.uk@wieland-electric.com
www.wieland-electric.co.uk



Frankrig
Wieland Electric SARL.
 Le Cérame, Hall 6
 47, avenue des Genottes
 CS 48313,
 95803 Cergy-Pontoise Cedex
 Telefon +33 1 30320707
 Fax +33 1 30320717
info.france@wieland-electric.com
www.wieland-electric.fr



Spanien
Wieland Electric S.L.
 C/ Maria Auxiliadora 2, bajos
 E-08017 Barcelona
 Telefon +34 93 2523820
 Fax +34 93 2523825
ventas@wieland-electric.com
www.wieland-electric.es



Italien
Wieland Electric S.r.l.
 Via Edison, 209
 I-20019 Settimo Milanese
 Telefon +39 02 48 916357
 Fax +39 02 48 920685
info.italy@wieland-electric.com
www.wieland-electric.it



Belgien & Luxemburg
ATEM-Wieland Electric NV
 Bedrijvenpark De Veert 4
 B-2830 Willebroek
 Telefon +32 3 8661800
 Fax +32 3 8661828
info.belgium@wieland-electric.com
www.wieland-electric.be



Danmark
Wieland Electric A/S
 Vallørækken 26
 DK-4600 Køge
 Telefon +45 70 266635
 Fax +45 70 266637
sales.denmark@wieland-electric.dk
www.wieland-electric.dk



Schweiz
Wieland Electric AG
 Harzachstrasse 2b
 CH-8404 Winterthur
 Telefon +41 52 2352100
 Fax +41 52 2352119
info.swiss@wieland-electric.com
www.wieland-electric.ch



Polen
Wieland Electric Sp. z o.o.
 Św. Antoniego 8
 62-080 Swadzim
 Telefon +48 61 2225400
 Fax +48 61 8407166
office@wieland-electric.pl
www.wieland-electric.pl



Kina
Wieland Electric Trading
 Unit 2703 International Soho City
 889 Renmin Road,
 Huang Pu District
 PRC-Shanghai 200010
 Telefon +86 21 63555833
 Fax +86 21 63550090
info-shanghai@wieland-electric.com
www.wieland-electric.cn



Japan
Wieland Electric Co, Ltd.
 Nisso No. 16 Bldg. 7F
 3-8-8 Shin-Yokohama,
 Kohoku-ku
 Yokohama 222-0033
 Telefon +81 45 473 5085
 Fax +81 45 470 5408
info-japan@wieland-electric.com



Tyskland
Hovedkvarter
Wieland Electric GmbH
 Brennerstraße 10 – 14
 96052 Bamberg, Germany
 Telefon +49 951 9324-0
 Fax +49 951 9324-198
info@wieland-electric.com
www.wieland-electric.de

Salgs partnere: Du kan finde vores salgspartnere worldwide i mere end 70 lande.
Find din kontakt på: www.wieland-electric.com

Der tages forbehold for ændringer! **gesis[®], RST[®], GST[®], GST18[®], podis[®], samos[®] and saris[®]** er alle registreret varemærker tilhørende Wieland Electric GmbH

**contacts
 are
 green.**