



PHILIPS

Prisliste

Marts 2016

Favoritkatalog Armaturer

Indhold

Interiørarmaturer

Påbygning / nedhængt

TrueLine SP530P/SP531P/SP532P/SP533P	4
LumiStone SP520P/SP522P/SP524P/SP526P	4
PowerBalance SM461V	4
CoreLine Surface-mounted SM120V	4

Påbygning / nedhængt

EFix TCS260	5
-------------	---

Påbygning

TCS165	5
--------	---

Indbygning

Cleanroom LED	5
PowerBalance Gen2 RC360B	5
CoreLine Panel RC127V	5-6
CoreLine Recessed RC120B	6

Væg- og loftarmaturer

CoreLine Wall-mounted WL120V	7
CoreLine Wall-mounted WL121V	7
BWC110	7

Køkkenarmatur

Modella TCS125	7
----------------	---

Downlights

Indbygning

GreenSpace Gen2 Mini	8
CoreLine Downlight Gen3 DN130B	8
CoreLine Downlight Slim DN135B	8

Spots

CoreLine spot RS141B	8
Zadora LED RS049B	8

Projektører

CoreLine Projector ST120T	8
CoreLine Projector ST120C	8

Grundarmaturer

CoreLine Batten BN120C	9
Pentura Mini LED Gen2 BN130C	9
Pentura Mini TCH128	9
Pentura TMX204	9

Industriarmaturer

Påbygning / nedhængt

CoreLine Trunking LL121X	10
CoreLine Trunking LL120X	10
Pacific LED WT460C	10
CoreLine Waterproof WT120C	10
Polyesterarmatur TCW060	10

Nedhængt

GentleSpace Gen2 BY470P / BY471P	11
CoreLine Highbay Gen2 BY120P / BY121P	11

Tilstedeværelsessensorer og lysstyring

OccuSwitch	13
OccuSwitch DALI	13

Udendørs armaturer

Parklygter

CityCharm BDS490	15
UrbanGlow BPS367	15
GrandeVille LED BPS962	16
StreetSaver BPP007	16
Townguide BDP101 / BDP102	16

Pullerter og vægarmaturer

Pullert CitySwan BGP444	16
Vægarmatur CitySwan BGP445	16
Pullert VivaraZON HCP170 / HCP171	16

Projektører

CoreLine Tempo LED BVP120	17
Tempo RVP351	17
QVF BVP115 / BVP116 / BVP117	17

Vejarmaturer

Selenium LED BGP340	18
ClearWay BGP303	18
LumiStreet BGP213	18
Luma Micro BGP615	18



Fleggaard Harrislee, Tyskland



Orkester-kvarteret, Randers, Danmark

Ordforklaring til armaturbeskrivelserne

II	Klasse II	L90	Længde 90 cm
3 pol/5 pol	3 eller 5 pol stik	Lay-in	Montering oppefra
48/60	Mastediameter	Lay-out	Montering nedefra
42/60	Mastediameter	LED-MP	LED medium power
60P	Mastediameter	LO	Lamel-afskærmning
62P	Mastediameter	LPH-S	Fatning for en lyskilde
BK	Sort	LPH-T	Fatning for to lyskilder
C	Blank optik	MDU	PIR-føler
C3	Enkelt parabol mat aluminiumsreflektor	MSP	Tåler montering ved salt havmiljø
C6	Optik (blank optik dobbeltparabolisk)	MB	Mediumstrålende
C4K	4 meter kabel uden stik	NB	Smalstrålende
C10K	10 meter kabel uden stik	NOC	Non office compliant UGR > 21
CFL:	Flytbart stik	NW	Natural white (4000K)
CH	Ophængningskroge	OC	Office Compliant UGR < 19
CLO	Konstant lysudbytte	PC	Polykarbonat
CU3	Mulighed for sløjfning	PC-opal	Polykarbonat/Opal
D6	Dobbeltparabolisk reflektor semiblack	PI6	Push-in connector 6-polet stik
DCB	Driver påbygget på loft	PIP	Tilslutning (Push-In and Pull)
DDF6	Lumistep-dæmpning – 50% i 8 timer	PSD	Regulerbar forkobling (DALI)
DF	Diffuser-afskærmning	PSE-E	Ekstern elektronisk forkobling ikke dæmpbar
DM	Mediumstrålende	PSED-E	Ekstern elektronisk forkobling med Dali
DW	Bredstålende	PSR	Regulerbar forkobling (1-10V)
FG	Frontglas	PSU	Elektronisk forkobling
G	Grader	R	Reflektor
GC	Afskærmning (klart glas)	SC	Sikkerhedsanordning (sikkerhedskabel)
Gen2	Generation 2	SMB	Loftbeslag
HF	Højfrekvensforkobling	SMITT	Driver skjult over loft
HFD	Regulerbar forkobling (DALI)	SR	Fingerskrue
HFP	Højfrekvensforkobling	TW1	Gennemforrådet 1-faset
HFPI	HF-forkobling	TW3	Gennemforrådet 3-faset
HFR	Regulerbar forkobling (1-10V)	VAR-PC	Polykarbonat/lav blænding
HFS	Højfrekvensforkobling	VPC	Lofter med synlige profiler
IC	Kompensering (induktiv parallelkompenseret)	W	Plug-in-connector 3-polet Wieland-stik
IP	IP-klasse	W90	Bredde 90 cm
K	Kombipak (lyskilde inkluderet)	WB	Bredstrålende
KIT	Installationsklar		

I vores e-katalog på www.philips.dk/lighting kan du finde flere oplysninger om vores produkter.


Du kan også trykke på EAN-nummeret for direkte adgang til produktets datablad eller trykke på produktbillede for at se hele sortimentet.

I kataloget er levetider på indendørs armaturer angivet som L70 – dvs., at der fortsat er 70% lysstrøm (lm) tilbage efter den angivne levetid. Levetiden for udendørs armaturer er angivet som L80.





For mere information om B- og F-værdier – se produktets datablad.

Opbygning af Philips' typebetegnelser:

Eksempel baseret på (CoreLine) RC120B LED27S/830 PSD 60x60 VAR-PC








Interiørarmaturer

Type	EAN	System-effekt	Levetid	Listepris	
Interiørarmaturer - Påbygning / nedhængt					
	TrueLine SP530P LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU OC direkte lys	8718696871164	25,5W	L70/70.000	3.180,00
	TrueLine SP530P LED40S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU OC direkte lys	8718696871171	31,5W	L70/70.000	3.180,00
	TrueLine SP531P LED15S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU NOC direkte lys	8718696871225	15W	L70/70.000	3.200,00
	TrueLine SP532P LED49S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU OC direkte/indirekte lys	8718696871188	37,5W	L70/70.000	3.410,00
	TrueLine SP532P LED49S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU OC direkte/indirekte lys	8718696871324	37,5W	L70/70.000	3.390,00
	TrueLine SP532P LED58S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU OC direkte/indirekte lys	8718696871195	46W	L70/70.000	3.410,00
	TrueLine SP533P LED41S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU NOC direkte/indirekte lys	8718696871232	38,5W	L70/70.000	3.420,00
	TrueLine SP533P LED24S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU NOC direkte/indirekte lys	8718696871331	23,5W	L70/70.000	3.420,00
Findes også i hvid					
	LumiStone SP520P 2xLED15S/830 PSD-E SMTT Hvid direkte lys	8717943918409	25W	L70/70.000	5.502,00
	LumiStone SP520P 2xLED15S/840 PSD-E SMTT Hvid direkte lys	8717943918423	23,5W	L70/70.000	5.502,00
	LumiStone SP522P 2xLED20S/830 PSD-E SMTT Hvid direkte/indirekte lys	8717943918447	33W	L70/70.000	5.889,00
	LumiStone SP522P 2xLED20S/840 PSD-E SMTT Hvid direkte/indirekte lys	8717943918461	31W	L70/70.000	5.889,00
	LumiStone SP524P 2xLED15S/830 PSD DCB Hvid direkte lys	8717943918485	25W	L70/70.000	5.440,00
	LumiStone SP524P 2xLED15S/840 PSD DCB Hvid direkte lys	8717943918508	23,5W	L70/70.000	5.440,00
	LumiStone SP526P 2xLED20S/830 PSD DCB Hvid direkte/indirekte lys	8717943918522	33W	L70/70.000	5.827,00
	LumiStone SP526P 2xLED20S/840 PSD DCB Hvid direkte/indirekte lys	8717943918546	31W	L70/70.000	7.645,00
	PowerBalance SM461V LED28S/840 PSD W17L169	8717943103218	23W	L70/70.000	3.601,00
	PowerBalance SM461V LED34S/840 PSD W17L169	8718291276029	28W	L70/70.000	3.601,00
	PowerBalance SM461V LED40S/840 PSD W17L169	8718291276036	34W	L70/70.000	3.601,00
	PowerBalance SM461V LED28S/840 PSD W57L57	8717943103140	22W	L70/70.000	3.708,00
	PowerBalance SM461V LED34S/840 PSD W57L57	8718291276050	27W	L70/70.000	3.687,00
	PowerBalance SM461V LED40S/840 PSD W57L57	8718291276043	32,5W	L70/70.000	3.687,00
	Wireophæng PowerBalance SM461Z SME-W57-5	8718291275848	-	-	695,00
	Wireophæng PowerBalance SM461Z SME-W17-5	8718291275855	-	-	538,00
	CoreLine Surface Mounted SM120V LED27S/830 PSD W60L60 VAR-PC	8718291266617	23,5W	L70/50.000	1.640,00
	CoreLine Surface Mounted SM120V LED27S/840 PSD W60L60 VAR-PC	8718291266532	23,5W	L70/50.000	1.733,00
	CoreLine Surface Mounted SM120V LED34S/830 PSD W60L60 VAR-PC	8718291266600	31W	L70/50.000	1.667,00
	CoreLine Surface Mounted SM120V LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC	8718291266525	31W	L70/50.000	1.778,00
	CoreLine Surface Mounted SM120V LED26S/840 PSU W60L60	8717943897605	31W	L70/50.000	1.170,00
	CoreLine Surface Mounted SM120V LED37S/840 PSU W60L60	8717943897599	40,5W	L70/50.000	1.260,00
	CoreLine Surface Mounted SM120V LED27S/830 PSD W20L120 VAR-PC	8718291266631	23,5W	L70/50.000	1.776,00
	CoreLine Surface Mounted SM120V LED27S/840 PSD W20L120 VAR-PC	8718291266556	23,5W	L70/50.000	1.667,00
	CoreLine Surface Mounted SM120V LED34S/830 PSD W20L120 VAR-PC	8718291266624	31W	L70/50.000	1.711,00
	CoreLine Surface Mounted SM120V LED34S/840 PSD W20L120 VAR-PC	8718291266549	31W	L70/50.000	1.778,00
	CoreLine Surface Mounted SM120V LED37S/830 PSD W20L120	8718291268321	37,5W	L70/50.000	1.510,00
	CoreLine Surface Mounted SM120V LED27S/840 PSU W20L120	8717943897629	31W	L70/50.000	1.170,00
	CoreLine Surface Mounted SM120V LED37S/830 PSU W20L120	8718291268161	40,5W	L70/50.000	1.260,00
	CoreLine Surface Mounted SM120V LED37S/840 PSU W20L120	8717943897612	40,5W	L70/50.000	1.260,00
	Wireophæng Coreline Surface Mounted 3-pol. SM120Z SME-3	8717943897636	-	-	460,00
	Wireophæng Coreline Surface Mounted 5-pol. SM120Z SME-5	8718291265948	-	-	500,00

Interiørarmaturer








Type	EAN	System-effekt	Levetid	Listepris
Interiørarmaturer - Påbygning / nedhængt				
EFix TCS260 1x28W/830 HFD D6 Hvid *	8727900623673	-	-	952,00
EFix TCS260 1x35W/830 HFD D6 Hvid *	8727900619652	-	-	1.055,00
EFix TCS260 1x49W/830 HFD D6 Hvid *	8727900619690	-	-	1.055,00
EFix TCS260 2x28W/830 HFD D6 Hvid *	8727900621549	-	-	1.079,00
EFix TCS260 2x35W/830 HFD D6 Hvid *	8727900621464	-	-	1.197,00
EFix TCS260 2x49W/830 HFD D6 Hvid *	8727900621471	-	-	1.203,00
EFix TCS260 1x35W/830 HFD A Hvid *	8727900621525	-	-	972,00
EFix TCS260 1x49W/830 HFD A Hvid *	8727900621532	-	-	972,00
EFix TCS260 1x28/54W HFPI D6 Hvid	8727900613155	-	-	847,00
EFix TCS260 1x35-80W HFPI D6 Hvid	8727900611069	-	-	949,00
EFix TCS260 2x28/54W HFPI D6 Hvid	8727900613209	-	-	889,00
EFix TCS260 2x35/49W HFPI D6 Hvid	8727900611076	-	-	1.072,00
Wireophæng EFix ZCS260 SME-TPM-3 pol	8727900617627	-	-	306,00
Wireophæng EFix ZCS260 SME-TPM-5 pol	8727900617634	-	-	342,00
Findes også i antracitgrå.				
* Lyskilder inkluderet				
Interiørarmatur - Påbygning				
TCS165 2XTL5-28W/840 HF C6 PIP	8718696069349	-	-	495,00
TCS165 2XTL5-35W/840 HF C6 PIP	8718696069356	-	-	567,00
TCS165 2XTL5-49W/840 HFS C6 PIP	8718696069370	-	-	522,00
Leveres inklusiv lyskilder				
Interiørarmatur - Indbygning				
Cleanroom LED mod. 600 lay-in CR434B LED48/940 PSD W60L60 AC-MLO PI	8717943111336	49,5W	L70/70.000	8.160,00
Cleanroom LED mod. 600 lay-in CR434B LED88/940 PSD W60L60 AC-MLO PI	8717943111343	49,5W	L70/70.000	8.250,00
Cleanroom LED mod. 600 lay-in CR434B LED88/940 PSD W30L120 AC-MLO PI	8717943111350	49,5W	L70/70.000	8.140,00
Cleanroom LED mod. 600 lay-out CR444B LED48/940 PSD W60L60 AC-MLO PI	8717943111398	49,5W	L70/70.000	8.140,00
Cleanroom LED mod. 600 lay-out CR444B LED88/940 PSD W60L60 AC-MLO PI	8717943111404	49,5W	L70/70.000	8.210,00
Cleanroom LED mod. 600 lay-out CR444B LED88/940 PSD W30L120 AC-MLO PI	8717943111411	49,5W	L70/70.000	8.100,00
PowerBalance Gen2 RC360B LED34S/830 PSD W60L60 VPC W	8718696869123	31W	L70/70.000	1.890,00
PowerBalance Gen2 RC360B LED34S/840 PSD W60L60 VPC W	8717943112951	29,5W	L70/70.000	2.070,00
PowerBalance Gen2 RC360B LED34S/830 PSD W60L60 VPC PIP	8718696869130	31W	L70/70.000	1.800,00
PowerBalance Gen2 RC360B LED34S/840 PSD W60L60 VPC PIP	8717943112968	29,5W	L70/70.000	1.750,00
PowerBalance Gen2 RC360B LED34S/830 PSD W30L120 VPC W	8718696869147	31W	L70/70.000	2.160,00
PowerBalance Gen2 RC360B LED34S/840 PSD W30L120 VPC W	8717943112975	29,5W	L70/70.000	2.200,00
PowerBalance Gen2 RC360B LED34S/830 PSD W30L120 VPC PIP	8718696869154	31W	L70/70.000	2.070,00
PowerBalance Gen2 RC360B LED34S/840 PSD W30L120 VPC PIP	8717943112982	29,5W	L70/70.000	2.130,00
CoreLine Panel RC127V LED34S/830 PSD W60L60 Office Compliant	8718696070932	41W	L70/50.000	1.560,00
CoreLine Panel RC127V LED34S/840 PSD W60L60 Office Compliant	8718696070925	41W	L70/50.000	1.560,00
CoreLine Panel RC127V LED34S/830 PSU W60L60 Office Compliant	8718696070895	41W	L70/50.000	1.140,00
CoreLine Panel RC127V LED34S/840 PSU W60L60 Office Compliant	8718696070888	41W	L70/50.000	1.140,00
CoreLine Panel RC125B LED34S/830 PSU W60L60 Non-Office Compliant	8718696070321	41W	L70/50.000	960,00
CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 Non-Office Compliant	8718696070314	41W	L70/50.000	960,00

Interiørarmaturer

Type	EAN	System-effekt	Levetid	Listepris
Interiørarmatur - Indbygning				
	CoreLine Panel RC127V LED34S/830 PSD W30L120 Office Compliant	8718696070956	41W L70/50.000	1.640,00
	CoreLine Panel RC127V LED34S/840 PSD W30L120 Office Compliant	8718696070949	41W L70/50.000	1.640,00
	CoreLine Panel RC127V LED34S/830 PSU W30L120 Office Compliant	8718696070918	41W L70/50.000	1.240,00
	CoreLine Panel RC127V LED34S/840 PSU W30L120 Office Compliant	8718696070901	41W L70/50.000	1.240,00
	Wireophæng CoreLine Panel RC127Z SME-2 WH	8718696070987	- -	380,00
	Wireophæng CoreLine Panel RC127Z SME-4 WH	8718696070994	- -	400,00
	CoreLine Recessed RC120B LED27S/830 PSD W60L60 VAR-PC	8718291266570	23,5W L70/50.000	1.140,00
	CoreLine Recessed RC120B LED27S/840 PSD W60L60 VAR-PC	8718291266495	23,5W L70/50.000	1.250,00
	CoreLine Recessed RC120B LED34S/830 PSD W60L60 VAR-PC	8718291266563	31W L70/50.000	1.280,00
	CoreLine Recessed RC120B LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC	8718291266488	31W L70/50.000	1.340,00
	CoreLine Recessed RC120B LED37S/830 PSD W60L60	8718291268260	37,5W L70/50.000	1.360,00
	CoreLine Recessed RC120B LED37S/840 PSD W60L60	8718291268185	37,5W L70/50.000	1.420,00
	CoreLine Recessed RC120B LED26S/840 PSU W60L60	8717943897568	24,5W L70/50.000	880,00
	CoreLine Recessed RC120B LED37S/830 PSU W60L60	8718291268109	40,5W L70/50.000	960,00
	CoreLine Recessed RC120B LED37S/840 PSU W60L60	8717943897551	40,5W L70/50.000	960,00
		CoreLine Recessed RC120B LED27S/830 PSD W30L120 VAR-PC	8718291266594	23,5W L70/50.000
CoreLine Recessed RC120B LED27S/840 PSD W30L120 VAR-PC		8718291266518	23,5W L70/50.000	1.360,00
CoreLine Recessed RC120B LED34S/830 PSD W30L120 VAR-PC		8718291266587	31W L70/50.000	1.440,00
CoreLine Recessed RC120B LED34S/840 PSD W30L120 VAR-PC		8718291266501	31W L70/50.000	1.440,00
CoreLine Recessed RC120B LED37S/830 PSD W30L120		8718291268284	37,5W L70/50.000	1.410,00
CoreLine Recessed RC120B LED37S/840 PSD W30L120		8718291268208	37,5W L70/50.000	1.420,00
CoreLine Recessed RC120B LED26S/840 PSU W30L120		8717943897582	24,5W L70/50.000	1.050,00
CoreLine Recessed RC120B LED37S/830 PSU W30L120		8718291268123	40,5W L70/50.000	1.230,00
CoreLine Recessed RC120B LED37S/840 PSU W30L120		8717943897575	40,5W L70/50.000	1.140,00
		TBS165 3xTL5-14W/830 HFS C6 PIP SC	8717943888115	- -
	TBS165 4xTL5-14W/830 HFS C6 PIP SC	8717943888054	- -	538,00



Loft- og vægarmaturer





Type	EAN	System-effekt	Levetid	Listepris	
Væg- og loftsarmaturer					
 	CoreLine Wall-mounted WL120V LED12S/830 PSR Hvid IP65	8718696066416	18W	L70/50.000	730,00
	CoreLine Wall-mounted WL120V LED12S/840 PSR Hvid IP65	8718696066355	18W	L70/50.000	730,00
	CoreLine Wall-mounted WL120V LED16S/830 PSR Hvid IP65	8718696066393	24W	L70/50.000	800,00
	CoreLine Wall-mounted WL120V LED16S/840 PSR Hvid IP65	8718696066331	24W	L70/50.000	800,00
	CoreLine Wall-mounted WL120V LED12S/830 PSR MDU (med sensor) Hvid IP65	8718696240991	18W	L70/50.000	1.300,00
	CoreLine Wall-mounted WL120V LED12S/840 PSR MDU (med sensor) Hvid IP65	8718696241059	18W	L70/50.000	1.300,00
	CoreLine Wall-mounted WL120V LED16S/830 PSR MDU (med sensor) Hvid IP65	8718696241110	24W	L70/50.000	1.350,00
	CoreLine Wall-mounted WL120V LED16S/840 PSR MDU (med sensor) Hvid IP65	8718696241172	24W	L70/50.000	1.350,00
Findes også i antracitgrå.					
 	CoreLine Wall-mounted WL121V LED5S/830 PSR Hvid IP65	8718696066430	8W	L70/50.000	490,00
	CoreLine Wall-mounted WL121V LED5S/830 PSR MDU (med sensor) Hvid IP65	8718696240915	8W	L70/50.000	1.050,00
Findes også i antracitgrå.					
 	BWC110 LED9-/830 PSU II Hvid IP54	8718291851899	9W	L80/60.000	770,00
	BWC110 LED9-/830 PSU II Hvid (med sensor) IP54	8718291851905	9W	L80/60.000	920,00
	BWC120 LED18-/830 PSU II Hvid IP54	8718291851936	17W	L80/60.000	1.000,00
	BWC120 LED18-/830 PSU II Hvid (med sensor) IP54	8718291851943	17W	L80/60.000	1.250,00
Køkkenarmaturer					
	Modella TCS125 2XTL-D 18W/830 HFP Opal IP40	8711559136301	-	-	393,00
	Modella TCS125 2XTL-D 36W/830 HFP Opal IP40	8711559136363	-	-	465,00
	Modella TCS125 2XTL-D 58W/830 HFP Opal IP40	8711559136424	-	-	510,00
	Leveres inklusiv lyskilder.				
	Modella TCS125 2XTL5-28W/830 HFP Opal IP40	8711559136462	-	-	492,00
	Modella TCS125 2XTL5-35W/830 HFP Opal IP40	8711559136486	-	-	525,00
Leveres inklusiv lyskilder.					



Downlights





Type	EAN	System-effekt	Levetid	Listepris	
Downlights - Indbygning / påbygning					
 	GreenSpace Gen2 Mini DN461B LED11S/830 PSED-E CU3 Hvid	8718696246672	13,8W	L70/70.000	1.010,00
	GreenSpace Gen2 Mini DN461B LED11S/840 PSED-E CU3 Hvid	8718696246689	13,8W	L70/70.000	1.010,00
	GreenSpace Gen2 Kompakt DN471B LED20S/830 PSED-E CU3 Hvid	8718696247112	24W	L70/70.000	1.120,00
	GreenSpace Gen2 Kompakt DN471B LED20S/840 PSED-E CU3 Hvid	8718696247129	24W	L70/70.000	1.120,00
 	CoreLine Downlight Gen3 DN130B LED10S/830 PSED-E II Hvid	8718696852231	11W	L70/50.000	740,00
	CoreLine Downlight Gen3 DN130B LED10S/840 PSED-E II Hvid	8718696852705	11W	L70/50.000	740,00
	CoreLine Downlight Gen3 DN130B LED20S/830 PSED-E II Hvid	8718696852255	22W	L70/50.000	800,00
	CoreLine Downlight Gen3 DN130B LED20S/840 PSED-E II Hvid	8718696852729	22W	L70/50.000	800,00
	CoreLine Downlight Gen3 DN130B LED10S/830 PSU PI6 Hvid	8718696852224	11W	L70/50.000	400,00
	CoreLine Downlight Gen3 DN130B LED10S/840 PSU PI6 Hvid	8718696852699	11W	L70/50.000	400,00
	CoreLine Downlight Gen3 DN130B LED20S/830 PSU PI6 Hvid	8718696852248	22W	L70/50.000	480,00
	CoreLine Downlight Gen3 DN130B LED20S/840 PSU PI6 Hvid	8718696852712	22W	L70/50.000	480,00
	Findes også med blank alu-optik.				
	  	CoreLine Downlight Slim DN135B LED10S/830 PSU II Hvid Indbygning	8718696070420	13W	L70/50.000
CoreLine Downlight Slim DN135B LED10S/840 PSU II Hvid Indbygning		8718696070437	13W	L70/50.000	400,00
CoreLine Downlight Slim DN135B LED20S/830 PSU II Hvid Indbygning		8718696070444	28W	L70/50.000	480,00
CoreLine Downlight Slim DN135B LED20S/840 PSU II Hvid Indbygning		8718696070451	28W	L70/50.000	480,00
CoreLine Downlight Slim DN135C LED10S/830 PSU II Hvid Påbygning		8718696070468	13W	L70/50.000	400,00
CoreLine Downlight Slim DN135C LED10S/840 PSU II Hvid Påbygning		8718696070475	13W	L70/50.000	400,00
CoreLine Downlight Slim DN135C LED20S/830 PSU II Hvid Påbygning		8718696070482	28W	L70/50.000	480,00
CoreLine Downlight Slim DN135C LED20S/840 PSU II Hvid Påbygning		8718696070499	28W	L70/50.000	480,00
Downlights - Indbygningsspot					
 	CoreLine Spot RS141B LED6 32° 827 PSR PI6 Hvid Kipbar	8718696069035	11W	L70/50.000	340,00
	CoreLine Spot RS141B LED6 32° 830 PSR PI6 Hvid Kipbar	8718696069042	11W	L70/50.000	340,00
	CoreLine Spot RS141B LED6 32° 840 PSR PI6 Hvid Kipbar	8718696069059	11W	L70/50.000	340,00
	CoreLine Spot RS141B LED6 32° 827 PSR PI6 ALU Kipbar	8718696069066	11W	L70/50.000	340,00
	CoreLine Spot RS141B LED6 32° 830 PSR PI6 ALU Kipbar	8718696069073	11W	L70/50.000	340,00
	CoreLine Spot RS141B LED6 32° 840 PSR PI6 ALU Kipbar	8718696069080	11W	L70/50.000	340,00
 	Zadora LED RS049B LED 40° 3.5W 827 GU10 Hvid (35W) Kipbar	8718696070116	3,5W	L70/25.000	155,00
	Zadora LED RS049B LED 40° 4.3W 827 GU10 Hvid (50W) Kipbar	8718696070123	4,3W	L70/25.000	165,00
	Zadora LED RS049B LED 40° 4.3W 827 GU10 ALU (50W) Kipbar	8718696070147	4,3W	L70/25.000	165,00
	Zadora LED RS049B LED 40° 4.3W 830 GU10 Hvid (50W) Kipbar	8718696070154	4,3W	L70/25.000	165,00
	Zadora LED RS049B LED 40° 4.3W 830 GU10 ALU (50W) Kipbar	8718696070161	4,3W	L70/25.000	165,00
Projektorer					
 	CoreLine Projector ST120T LED8S 24° 830 PSU Sort	8718696069424	11W	L70/30.000	480,00
	CoreLine Projector ST120T LED8S 24° 840 PSU Sort	8718696069431	11W	L70/30.000	480,00
	CoreLine Projector ST120T LED24S 24° 830 PSU Sort	8718696069462	33W	L70/30.000	590,00
	CoreLine Projector ST120T LED24S 24° 840 PSU Sort	8718696069479	33W	L70/30.000	590,00
	CoreLine Projector ST120C LED8S 24° 830 PSU Sort	8718696069448	11W	L70/30.000	480,00
	CoreLine Projector ST120C LED8S 24° 840 PSU Sort	8718696069455	11W	L70/30.000	480,00
	CoreLine Projector ST120C LED24S 24° 830 PSU Sort	8718696069486	33W	L70/30.000	590,00
	CoreLine Projector ST120C LED24S 24° 840 PSU Sort	8718696069493	33W	L70/30.000	590,00

Grundarmaturer

Type	EAN	System-effekt	Levetid	Listepris	
Grundarmaturer - Påbygning / nedhængt					
	Coreline Batten BN120C LED20S/830 PSU L600	8710163300702	20W	L70/50.000	570,00
	Coreline Batten BN120C LED20S/840 PSU L600	8710163300689	20W	L70/50.000	570,00
	Coreline Batten BN120C LED35S/830 PSU L1200	8710163300719	40W	L70/50.000	750,00
	Coreline Batten BN120C LED38S/840 PSU L1200	8710163300696	40W	L70/50.000	750,00
	Pentura Mini LED Gen2 BN130C LED3S/830 PSU L325	8710163296548	4W	L70/40.000	175,00
	Pentura Mini LED Gen2 BN130C LED5S/830 PSU L585	8710163296524	7W	L70/40.000	210,00
	Pentura Mini LED Gen2 BN130C LED8S/830 PSU L885	8710163296500	10,8W	L70/40.000	245,00
	Pentura Mini LED Gen2 BN130C LED10S/830 PSU L1185	8710163296487	14W	L70/40.000	280,00
Findes også i version med 4000K.					
	Pentura Mini TCH128 1xTL5-14W/830 HF	8711559148526	-	-	126,00
	Pentura Mini TCH128 1xTL5-14W/840 HF	8711559148519	-	-	126,00
	Pentura Mini TCH128 1xTL5-28W/830 HF	8711559148564	-	-	198,00
	Pentura Mini TCH128 1xTL5-28W/840 HF	8711559148557	-	-	162,00
Leveres inklusiv lyskilde.					
	Pentura T8 TMX204 36W TL-D HFP	8711559100500	-	-	313,00
	Pentura T8 TMX204 36W TL-D HFR	8711559100647	-	-	663,00
	Pentura T8 TMX204 2X36W TL-D HFP	8711559100524	-	-	360,00
	Pentura T8 TMX204 2X36W TL-D HFR CFL	8711559100661	-	-	720,00
	Pentura T8 TMX204 58W TL-D HFP	8711559100548	-	-	327,00
	Pentura T8 TMX204 58W TL-D HFR	8711559100685	-	-	676,00
	Pentura T8 TMX204 2X58W TL-D HFP	8711559100562	-	-	362,00
	Basisreflektorer TTX400 TL-D 36W	8711559093178	-	-	149,00
	Basisreflektorer TTX400 TL-D 58W	8711559093192	-	-	163,00
	Fatning 1 rør ZTX400 LPH-S (2 stk.)	8711559100920	-	-	36,00
Fatning 2 rørs ZTX400 LPH-T (2 stk.)	8711559100944	-	-	56,00	
Fingerskrue ZMX204 SR (2 stk.)	8711559108117	-	-	24,00	
Endestykke ZTX400 EP	8711559094137	-	-	18,00	







Industriarmaturer

Type	EAN	System-effekt	Levetid	Listepris	
Industriarmatur - Påbygning / nedhængt					
	CoreLine Trunking LL121X LED80S/840 PSU WB TW3 SMB KIT Hvid IP20	8718696323243	62W	L70/70.000	1.224,00
	CoreLine Trunking LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB KIT Hvid IP20	8718696323250	62W	L70/70.000	1.224,00
	CoreLine Trunking LL120X LED160S/840 PSU WB TW3 SMB KIT Hvid IP20	8718696323229	124W	L70/70.000	2.088,00
	CoreLine Trunking LL120X LED160S/840 PSU NB TW3 SMB KIT Hvid IP20	8718696323236	124W	L70/70.000	2.088,00
	Pacific LED WT460C LED23S/840 PSD WB TW1 L1300 IP66	8718291882480	16,8W	L70/70.000	1.602,00
	Pacific LED WT460C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600 IP66	8718291882503	25W	L70/70.000	1.796,00
	Pacific LED WT460C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600 IP66	8718291882510	48W	L70/70.000	1.796,00
	Pacific LED WT460C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300 IP66	8718291882589	16,8W	L70/70.000	1.469,00
	Pacific LED WT460C LED35S/840 PSU WB TW3 L1600 IP66	8718291882602	25W	L70/70.000	1.676,00
	Pacific LED WT460C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600 IP66	8718291882619	48W	L70/70.000	1.676,00
	CoreLine Waterproof WT120C LED22S/840 PSU TW3 L1200 IP66	8718696916858	20W	L70/50.000	808,00
	CoreLine Waterproof WT120C LED34S/840 PSU TW3 L1500 IP66	8718696916865	29W	L70/50.000	1.164,00
	CoreLine Waterproof WT120C LED40S/840 PSU TW3 L1200 IP66	8718696916872	38W	L70/50.000	836,00
	CoreLine Waterproof WT120C LED60S/840 PSU TW3 L1500 IP66	8718696916889	57W	L70/50.000	1.156,00
	Version med gennemfortrådning				
	CoreLine Waterproof WT120C LED18S/840 PSU L600 IP65	8718291840459	17W	L70/50.000	640,00
	CoreLine Waterproof WT120C LED22S/840 PSU L1200 IP65	8718291840466	20W	L70/50.000	780,00
	CoreLine Waterproof WT120C LED34S/840 PSU L1500 IP65	8718291840473	29W	L70/50.000	1.160,00
	CoreLine Waterproof WT120C LED40S/840 PSU L1200 IP65	8718291840480	38W	L70/50.000	810,00
	CoreLine Waterproof WT120C LED60S/840 PSU L1500 IP65	8718291840497	57W	L70/50.000	1.150,00
	Polyesterarmatur TCW060 1xTL-D 18W HF IP65	8711559813776	-	-	180,00
	Polyesterarmatur TCW060 2xTL-D 18W HF IP65	8711559813783	-	-	232,00
	Polyesterarmatur TCW060 1xTL-D 36W HF IP65	8711559813790	-	-	254,00
	Polyesterarmatur TCW060 2xTL-D 36W HF IP65	8711559813806	-	-	345,00
	Polyesterarmatur TCW060 1xTL-D 58W HF IP65	8711559813813	-	-	336,00
	Polyesterarmatur TCW060 2xTL-D 58W HF IP65	8711559813820	-	-	446,00



Industriarmaturer

Type	EAN	System-effekt	Levetid	Listepris	
Industriarmatur - nedhængt					
 	GentleSpace 2 BY470P LED130S/840 PSD MB PC Sølv	8718696322673	95W L70/70.000	4.716,00	
	GentleSpace 2 BY470P LED130S/840 PSD WB PC Sølv	8718696322666	95W L70/70.000	4.716,00	
	GentleSpace 2 BY471P LED170S/840 PSD MB PC Sølv	8718696322710	126W L70/70.000	6.012,00	
	GentleSpace 2 BY471P LED170S/840 PSD WB PC Sølv	8718696322703	126W L70/70.000	6.012,00	
	GentleSpace 2 BY471P LED250S/840 PSD MB PC Sølv	8718696322758	180W L70/70.000	6.966,00	
	GentleSpace 2 BY471P LED250S/840 PSD WB PC Sølv	8718696322741	180W L70/70.000	6.966,00	
Findes også i hvid. Leveres inklusiv wireophæng.					
 	CoreLine Highbay BY120P G2 LED105S/840 PSU WB Grå	8710163296050	100W L70/50.000	3.200,00	
	CoreLine Highbay BY121P G2 LED205S/840 PSU WB Grå	8710163296067	198W L70/50.000	4.100,00	
	Monteringsbeslag for CoreLine Highbay BY120P Grå	8710163296074	-	-	230,00
	Monteringsbeslag for CoreLine Highbay BY121P Grå	8710163296081	-	-	265,00



Tilstedeværelsessensorer og lysstyring

Sluk lyset, tænd for besparelserne

Stigende energiomkostninger og skærpede regler for energiforbrug kræver, at vi alle tænker mere ansvarligt på energiforbruget. Der er store energibesparelser at hente ved at skifte konventionel belysning ud med LED. Men besparelserne kan gøres endnu større, hvis man kombinerer et belysningsarmatur med tilstedeværelsessensorer eller smart lysstyring. Philips kan hjælpe dig med at gøre en forskel med intelligente systemer, der minimerer spild af energi og øger effektiviteten.

OccuSwitch

OccuSwitch er en tilstedeværelsessensor med indbygget 230V relæ. OccuSwitch tænder lyset ved registrering af tilstedeværelse og slukker det, når et lokale eller område forlades. Dermed kan der opnås energibesparelser på op til 30% i tillæg til de besparelser, der allerede opnås ved et skifte til LED.

OccuSwitch DALI

OccuSwitch DALI er en kombineret tilstedeværelsessensor og lysstyringsenhed. Den kan tænde og slukke samt dæmpe belysningen i et rum eller større områder ved at registrere tilstedeværelse og dagslys. Det er muligt at opnå energibesparelser på op til 50% med funktioner som dagslysregulering, tilstedeværelsesregistrering og ved at korrigere overdimensionering af belysningen.

Kontor

CoreLine Panel Office Compliant LED34S
og tilstedeværelsessensor LRM1080



Energi-
besparelser
på op til
55%

Gang

GreenSpace Gen2 LED11S
og tilstedeværelsessensor LRM1080



Energi-
besparelser
på op til
60%

Kontor med DALI

CoreLine Panel Office Compliant LED34S
og DALI-sensor LRM2080



Energi-
besparelser
på op til
75%




Industri

CoreLine Waterproof LED60S
og tilstedeværelsessensor LRM1040



Energi-
besparelser
på op til
65%

Tilstedeværelsessensorer og lysstyring

Type	EAN	System-effekt	Levetid	Listepris	
Tilstedeværelsessensorer og lysstyring					
Tilstedeværelsessensorer					
	OccuSwitch LRM1070 Basis	8711559731384	–	–	600,00
	OccuSwitch LRM1080 Avanceret *	8711559731407	–	–	740,00
	OccuSwitch LRM1040 Vægsensor	8718291225737	–	–	280,00
DALI-sensorer					
	OccuSwitch DALI LRM2080	8711559732343	–	–	1.150,00
	OccuSwitch DALI LRM8118 Udvidelsessensor	8711559730783	–	–	570,00
	LRH2070 Påbygningsdåse	8711559732527	–	–	150,00
	LRH8100 Sensor m. påbygningsdåse, udvidelsessensor	8711559519203	–	–	54,00
	LCU2070 Trykknop-interface	8727900870268	–	–	350,00
	IRT9090 Infrarød fjernbetjening	8718291747635	–	–	550,00

* Kan anvendes til fasefordeling af installation

Pakkeløsninger

Den helt rigtige kombination

For at gøre det lettere for installatører at udnytte LED-løsningernes tekniske og kommercielle potentiale fuldt ud tilbyder Philips en række virtuelle "pakkeløsninger". Pakkeløsningerne er baseret på erfaringer fra den virkelige verden inden for områder, hvor det er særligt vigtigt med den helt rigtige kombination af LED-armaturer eller af armaturer og lysstyringssystemer. Da de fleste elementer indgår i den populære CoreLine-serie, er der garanti for kompatibilitet og enkel installation.

Læs mere om pakkeløsningerne på www.philips.dk/pakkelosninger

CityCharm og UrbanGlow



Lav blænding



IK10 klassificering



100.000 timers
levetid



CityCharm og UrbanGlow er skabt til urbane miljøer

UrbanGlow er udviklet for de nordiske forhold med et stilrent og moderne udtryk og CityCharm er en lygte med et klassisk og elegant design. Begge armaturer udmærker sig ved at have en systemlevetid på hele **100.000 timer (L80/B10)**. Det betyder, at du både med armatur og driver er sikret belysning i mange år. Den **lave blænding** betyder, at armaturerne skaber en visuel komfortabel og høj lyskomfort. Det er med til at skabe trykthed i byen.

IK10-klassificeringen betyder, at armaturet er udført på en måde og af materialer, der sikrer, at armaturet kan modstå vandalisering og de skader, der naturligt opstår i byområder.

Med CityCharm og UrbanGlow får du disse fordele og mange flere – alt sammen til en **økonomisk fordelagtig pris**.

CityCharm og UrbanGlow

Type	EAN	System-effekt	Levetid	Listepris
------	-----	---------------	---------	-----------

Parklygter



CityCharm BDS490 GRN20-/830 II S GRB DF GR MSP CLO	8718696921104	18W	L80/100.000	4.900,00
CityCharm BDS490 GRN30-/830 II S GRB DF GR MSP CLO	8718696921111	25W	L80/100.000	4.900,00
CityCharm BDS490 GRN40-/830 II S GRB DF GR MSP CLO	8718696921128	34W	L80/100.000	4.900,00



UrbanGlow BPS367 GRN30/830 II GF DM GR CLO-DDF6 C10K	8718696861639	19W	L80/100.000	4.900,00
UrbanGlow BPS367 GRN40/830 II GF DM GR CLO-DDF6 C10K	8718696861653	26W	L80/100.000	4.900,00





© Thinkstock photos by Getty Images

Udendørs armaturer

Type	EAN	System-effekt	Levetid	Listepris	
Parklygter					
	GrandeVille LED BPS962 GRN29/830 DF CLO-DDF6 C4K*	8718291563334	30W	L80/60.000	5.094,00
	GrandeVille LED BPS962 GRN34/840 DF CLO-DDF6 C4K*	8718291563341	30W	L80/60.000	5.094,00
	GrandeVille LED BPS962 GRN29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K*	8718291563372	30W	L80/60.000	5.094,00
	GrandeVille LED BPS962 GRN34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K*	8718291563389	30W	L80/60.000	5.094,00
	ZPS962 DTC600 Gråt tag	5701591001845	-	-	600,00
	* Leveres uden tag ZPS962 DTC600				
<hr/>					
	StreetSaver BPP007 LED-MP/830 PSU II Grå 60P	8718696065259	38W	L80/50.000	3.350,00
	StreetSaver BPP007 LED-MP/740 PSU II Grå 60P	8718696065266	39W	L80/50.000	3.350,00
	StreetSaver BPP007 LED-MP/830 PSR II Grå DDF6 60P	8718696065273	38W	L80/50.000	3.650,00
	StreetSaver BPP007 LED-MP/740 PSR II Grå DDF6 60P	8718696065280	39W	L80/50.000	3.650,00
<hr/>					
	TownGuide Performer BDP101 GRN20-/830 II DW PC-opal Grå DDF6 62P*	8718696320488	16,32W	L80/100.000	3.000,00
	TownGuide Performer BDP101 GRN35-/830 II DW PC-opal Grå DDF6 62P*	8718696320501	28,1W	L80/100.000	3.200,00
	TownGuide Performer BDP101 GRN60-/830 II DW PC-opal Grå DDF6 62P*	8718696320525	40,1W	L80/100.000	3.800,00
	TownGuide Performer BDP102 GRN20-/830 II DW PC-opal Grå DDF6 62P*	8718696320549	16,32W	L80/100.000	3.000,00
	TownGuide Performer BDP102 GRN35-/830 II DW PC-opal Grå DDF6 62P*	8718696320563	28,1W	L80/100.000	3.200,00
	TownGuide Performer BDP102 GRN60-/830 II DW PC-opal Grå DDF6 62P*	8718696320587	40,1W	L80/100.000	3.800,00
	* Mastediameter Ø60 mm				
<hr/>					
Pullerter og vægarmaturer					
	CitySwan Pullert BGP444 LED/740 230V II FG Sort-200	5701591096308	7W	L80/100.000	10.530,00
	CitySwan Vægarmatur BWP445 LED/740 II 230V FG Sort-200	5701591096346	7W	L80/100.000	5.760,00
<hr/>					
	Pullert VivaraZON HCP170 MAX100W-E27 LO PCC (rund top) Ekskl. Lyskilde*	8711559140377	-	-	2.560,00
	Pullert VivaraZON HCP171 MAX100W-E27 LO PCP (flad top) Ekskl. Lyskilde*	8711559140407	-	-	2.030,00
* Vi anbefaler Philips CorePro LED 13,5W (100W) 827 E27 - elnr. 2057803915					

Udendørs armaturer

Type	EAN	System-effekt	Levetid	Listepris	
Projektorer					
	CoreLine Tempo LED BVP120 LED40/NW symmetrisk IP65	8710163295855	40W	L80/50.000	2.464,00
	CoreLine Tempo LED BVP120 LED80/NW symmetrisk IP65	8710163295862	80W	L80/50.000	3.289,00
	CoreLine Tempo LED BVP120 LED120/NW symmetrisk IP65	8710163295879	120W	L80/50.000	4.114,00
	CoreLine Tempo LED BVP120 LED40/NW asymmetrisk IP65	8710163295886	40W	L80/50.000	2.464,00
	CoreLine Tempo LED BVP120 LED80/NW asymmetrisk IP65	8710163295893	80W	L80/50.000	3.289,00
	CoreLine Tempo LED BVP120 LED120/NW asymmetrisk IP65	8710163295909	120W	L80/50.000	4.114,00
	Tempo RVP351 HPI-TP250W K IC symmetrisk IP65	8711559149714	-	-	1.440,00
	Tempo RVP351 HPI-TP400W K IC symmetrisk IP65	8711559149738	-	-	1.430,00
	Tempo RVP351 HPI-TP250W K IC asymmetrisk IP65	8711559149707	-	-	1.150,00
	Tempo RVP351 HPI-TP400W K IC asymmetrisk IP65	8711559149721	-	-	1.430,00
Leveres inklusiv lyskilde.					
	LED QVF BVP115 LED8/740 WB IP65	8718696069271	11W	L80/25.000	535,00
	LED QVF BVP116 LED25/740 WB IP65	8718696069288	35W	L80/25.000	825,00
	LED QVF BVP117 LED41/740 WB IP65	8718696069295	54W	L80/25.000	1.160,00
	LED QVF BVP115 LED8/740 WB MDU (med sensor) IP65	8718696069301	11W	L80/25.000	575,00
	LED QVF BVP116 LED25/740 WB MDU (med sensor) IP65	8718696069318	35W	L80/25.000	950,00
LED QVF BVP117 LED41/740 WB MDU (med sensor) IP65	8718696069325	54W	L80/25.000	1.295,00	







Konverteringsguide konventionel GrandeVille versus GrandeVille LED, StreetSaver og TownGuide Performer

HPL (DF) kviksvøvlampe	HPL (LO) kviksvøvlampe	PL-T (LO) kompaktør	SON (DF) natriumlampe	SON (LO) natriumlampe	MH (DF) metalhalogen	MH (LO) metalhalogen	GrandeVille LED LED 3000K	GrandeVille LED LED 4000K
50W	80W	42W	-	50W	50W	50W	LED29 - 30W	LED34 - 30W
80W	125W	-	50W	70W	70W	70W	LED45 - 47W	LED49 - 47W
HPL (DF) kviksvøvlampe	HPL (LO) kviksvøvlampe	PL-T (LO) kompaktør	SON (DF) natriumlampe	SON (LO) natriumlampe	MH (DF) metalhalogen	MH (LO) metalhalogen	StreetSaver LED 3000K	StreetSaver LED 4000K
50W	-	42W	50W	50W	50W	50W	BPP007	BPP007
50W	-	42W	50W	50W	50W	50W	BPP007 med DDF6	BPP007 med DDF6
HPL (DF) kviksvøvlampe	HPL (LO) kviksvøvlampe	PL-T (LO) kompaktør	SON (DF) natriumlampe	SON (LO) natriumlampe	MH (DF) metalhalogen	MH (LO) metalhalogen	TownGuide Performer LED 3000K	TownGuide Performer LED 4000K
50W	-	42W	-	-	-	-	GRN20 - 18W	GRN20 - 17W
80W	50W	-	50W	50W	50W	50W	GRN35 - 29W	GRN35 - 28W
125W	80W	-	70W	70W	70W	70W	GRN60 - 48W	GRN60 - 44W

LO = Lamel afskærmning - DF = Diffuser afskærmning - DDF6 = Lumistep-dæmpning - 50% i 8 timer

Udendørs armaturer

Type	EAN	System-effekt	Levetid	Listepris	
Vejarmaturer					
	Selenium LED BGP340 LED37-3S/740 PSR II DM LS-8 48/60	8718291065418	29W	L80/60.000	3.570,00
	Selenium LED BGP340 LED55-3S/740 PSR II DM LS-8 48/60	8718291065425	44W	L80/60.000	3.730,00
	Selenium LED BGP340 LED74-3S/740 PSR II DM LS-8 48/60	8718291065432	56W	L80/60.000	3.960,00
	Selenium LED BGP340 LED92-3S/740 PSR II DM LS-8 48/60	8718291065449	71W	L80/60.000	4.350,00
	Selenium LED BGP340 LED110-3S/740 PSR II DM LS-8 48/60	8718291065456	85W	L80/60.000	4.580,00
	ClearWay BGP303 LED49-3S/740 PSU II 42/60	8718291069805	43W	L80/50.000	3.150,00
	ClearWay BGP303 LED73-3S/740 PSU II 42/60	8718291069812	58W	L80/50.000	3.420,00
	ClearWay BGP303 LED98-3S/740 PSU II 42/60	8718291069829	81W	L80/50.000	3.690,00
	ClearWay BGP303 LED122-3S/740 PSU II 42/60	8718291069836	108W	L80/50.000	3.960,00
	LumiStreet BGP213 ECO16-/740 II DW MSP CLO DDF6 48/60 C10K	8718696320402	14,6W	L80/60.000	3.550,00
	LumiStreet BGP213 ECO24-/740 II DW MSP CLO DDF6 48/60 C10K	8718696320419	21W	L80/60.000	3.700,00
	LumiStreet BGP213 ECO33-/740 II DW MSP CLO DDF6 48/60 C10K	8718696320426	28W	L80/60.000	3.700,00
	LumiStreet BGP213 ECO39-/740 II DW MSP CLO DDF6 48/60 C10K	8718696320433	32W	L80/60.000	3.850,00
	LumiStreet BGP213 ECO33-/740 II DM MSP CLO DDF6 48/60 C10K	8718696320440	28W	L80/60.000	3.700,00
	LumiStreet BGP213 ECO39-/740 II DM MSP CLO DDF6 48/60 C10K	8718696320457	32W	L80/60.000	3.850,00
	LumiStreet BGP213 ECO49-/740 II DM MSP CLO DDF6 48/60 C10K	8718696320464	40,5W	L80/60.000	3.850,00
	LumiStreet BGP213 ECO58-/740 II DM MSP CLO DDF6 48/60 C10K	8718696320471	51W	L80/60.000	3.850,00
	Luma Micro BGP615 ECO39-/NW PSU II OFR1 GR 62	8718696340288	34W	L80/100.000	3.450,00
	Luma Micro BGP615 ECO45-/NW PSU II OFR1 GR 62	8718696340295	41W	L80/100.000	3.450,00
	Luma Micro BGP615 ECO49-/NW PSU II OFR1 GR 62	8718696340301	47W	L80/100.000	3.450,00



Abonnér på vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev leveret direkte til din indboks.
Her deler vi de seneste produktnyheder, og du kan få inspiration til dit næste belysningsprojekt.
Vores nyhedsbrev udkommer ca. én gang i kvartalet.



<http://philips.to/1SJQSwY>





Philips Lighting Denmark A/S
Frederikskaj 6
2450 København SV
Telefon 33 29 33 33
www.philips.dk/lighting



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rettigheder forbeholdt.
Ret til ændringer i sortiment
og specifikationer forbeholdes.

Marts 2016