



Profilbrochure

Eegholm Profilen

Brochuren giver dig en oversigt over Eegholms kompetencer i en overskuelig form. Hvert ikon repræsenterer et forretningsområde.

Den personlige kontakt er for os en vigtig forudsætning for at opbygge et tillidsfuldt samarbejde mellem virksomheden og kunden.

Hvem er vi


Vi leverer komponenter, motorer og løsninger som kan styre, kontrollere, drive eller overvåge elektriske og mekaniske systemer.

Vi skal et godt stykke tilbage i tiden – 1924, for at finde starten på det, der i dag er Eegholm a/s: En moderne komponentleverandør og produktionsvirksomhed.

Synergier på tværs – vores styrke

Den særlige bredde i vores forretningsområder, stærke mærkevarer og samarbejde på tværs af kompetencer i vores hus, gør os i stand til at skabe de bedste individuelle kundeløsninger. Et fornemt mål for Eegholm er at styrke denne position.

Med konstant kundefokus, vil vi være en foretrukken samarbejdspartner når det gælder individuelt kundetilpassede løsninger.



El-komponenter og kapslinger

Her finder du et stærkt sammensat komponentprogram til styring, beskyttelse, regulering og overvågning af elektriske anlæg og motorer.

Desuden tilbyder vi et komplet program inden for kapslinger, kabler og ledninger. Kundespecifikke kapslingsopgaver udføres i eget CNC center.



Kapslinger

Bopla har et af markedets bredeste programmer inden for kapslinger, kapslingssystemer og folietastaturer. Bopla er tysk design og høj kvalitet, som produceres i Ungarn for at sikre en konkurrencedygtig pris.

- Montagekasser
- Instrumentkasser
- Styrings- og reguleringskasser
- Håndterminaler
- Bordpulte
- 19" rack systemer
- DIN-skinnekasser
- Vægkapslinger
- EMC-kapslinger
- Dockingstationer
- Folietastaturer



The Red Book

Boplas brede produktprogram er samlet i ét katalog, The Red Book, som kan downloades eller rekvireres på www.eegholm.dk

Euromas kasser

Boplas absolutte bestseller er Euromas serien, som omfatter over 500 forskellige størrelsesvarianter, der er fordelt på modeller i aluminium, polycarbonat, ABS og glasfiberforstærket polyester. Endvidere tilbydes 19 forskellige størrelsesvarianter i V0 polycarbonat.

Bearbejdningscenter

I vores CNC-bearbejdningscenter tilbydes alle former for bearbejdning:

- Metriske og PG gevindhuller
- Alle former for udfræsninger
- Silketryk
- Coatninger
- Montage af terminaler, forskruninger m.m.

Systemløsninger

Lad os klare konstruktion, produktion og bearbejdning af dine systemløsninger med kapslinger, folietastaturer og elektroniske enheder.

Optimér processen og reducér omkostningerne

I vores bearbejdningscenter og udviklingsafdeling er det ligetil. Erfarne medarbejdere og moderne maskiner bearbejder din kapsling. Du er sikret en billig udførelse i en altid høj kvalitet.



✓ Kapsling



✓ Elektronik



✓ Bearbejdning



✓ Systemløsning



✓ Folietastatur

Valget er dit!

Du kan frit vælge hvilke kompetencer du ønsker at gøre brug af.



Kapslinger / værktøj

Bredt program inden for skabe og klemkasser fra vores tyske leverandør Häwa og italienske leverandør ETA spa - høj kvalitet til særdeles konkurrencedygtig priser.

- Gulvskabe - rustfri / lakeret stål
- Rækkeskabe - rustfri / lakeret stål
- Vægskabe - rustfri / lakeret stål
- Klemkasser - rustfri / lakeret stål
- Pulte - rustfri / lakeret stål
- Filterventilatorer
- Operatørpaneler
- Lokkeværktøj

Alle produkter er UL- og CE-godkendte og fremstilles i mallet pladejern eller rustfast stål.

Innovativt skabsprogram med mange fordele

- Elegant design
- Specielt bearbejdede skabe i mindre styktal hurtigt.
- Et komplet system som både kan leveres samlet eller i løsdele - den såkaldte "flatpack".
- Hængsler og andet nødvendigt tilbehør er påmonteret fra fabrikken, klar til brug.
- Montagepladerne fås i to versioner: til side- eller frontmontage, som begge kan justeres i dybden.
- Bredt lagerførende

Bearbejdningsscenter

I vores bearbejdningsscenter kan vi tilbyde hurtig bearbejdning, som udføres med vores moderne stanse- og fræsemaskiner.

På forespørgsel tilbyder vi andre mål, anden overfladebehandling samt bearbejdning efter tegning.

CNC maskine

Uanset om du har store eller små opgaver, har vi ekspertisen til at udføre opgaven. Vi tilbyder at bearbejde i alle vores standard skabe efter tegning. Vi leverer hurtigt og til konkurrencedygtige priser.

Værktøj

Eegholm har et bredt udvalg af stanseværktøj.

Vi tilbyder håndbetjente stanseværktøj, hvad enten der skal stanses i stål, rustfrit stål eller aluminium.

Alle modeller er hydraulisk betjent, der gør arbejdet lettere og hurtigere. Uanset model, opnås der optimal fleksibilitet af værktøjet, da de fleste modeller er udstyret med "drejbare" hoveder. Dette giver mulighed for at stanse i mange forskellige vinkler, og der hvor pladsen er lidt trang.

Som noget nyt introduceres Powerlec Vario, der er batteridrevet. Powerlec Vario er den ideelle enhed til applikationer, der kræver stor ydeevne på minimal plads.

Udover håndbetjente stanseværktøj tilbyder vi også fastmonteret stansebøjler. Investeringen er absolut værdifuld, når der er tale om mange gentagne opgaver.



häwa



eta



Glasfiberkapslinger

Glasfiberskabet er fremstillet af den italienske producent Bocchiotti.

Bocchiotti leverer kvalitetsprodukter og har konstant fokus på videreudvikling af produkterne.

Glasfiberskabet er et simpelt, men innovativt produkt i en robust konstruktion og et flot design. Det er særdeles velegnet til applikationer, som er udsat for korrosion, og det udmærker sig ved at have en høj slagstyrke.

Tekniske data

- 7 størrelser
- Modulopbygget og justerbar ramme
- Højdejusterbare DIN-skiner
- Innovativt design
- Hurtig og nem montering af tilbehør
- Omgivelsestemperatur: -25...+60°C
- Kapslingsklasse: IP65
- Skab uden plexiglas – glødetrådtestet ved 960°C
- Skab med plexiglas – glødetrådtestet ved 650°C
- Standardfarve – grå RAL 7035
- På bestilling kan skabet rekvireres i andre farver

Tilbehør

Produktprogrammet består af et bredt udvalg af tilbehør, som gør hverdagen nemmere for montøren. Store dele af tilbehøret er samlet på forhånd, hvilket er tidsbesparende for montøren.

Tilbehøret monteres nemt og hurtigt med en almindelig skruetrækker. Der er en række forskellige højdeindstillinger af DIN-skinerne. Når du hører et "klik" rammer stiftene hullerne i profilerne i skabet og DIN-skinen er placeret korrekt. En kvart drejning med skruetrækkeren og enheden er monteret.





Lastafbrydere

Italienske Technoelectric har mere end 30 års erfaring inden for produktion af last- og sikringsafbrydere.

VCP er en serie af lastafbrydere der tillader ind- og udkobling af elektriske kredsløb i lavspændings installationer.

- Hovedafbryder
- Afbryder til motorer
- Afbryder
- Sikkerhedsafbryder

6 størrelser inddelt i 20 forskellige mærkestrømme.

Generelle funktioner

- Maksimal isolationsspænding, 1000V AC og 1500V DC
- Fås til 3-4-6-8 poler
- Høj bryderevne (AC-22, AC-23, IEC 60947-3)
- Høj elektrisk og mekanisk levetid
- Dobbelt afbryderkontakt
- Bryderposition er angivet ved hjælp af håndtaget
- Synligt brydested ved hjælp af vinduer i front
- Nul kontaktsæt med forsinket åbning og tidligere lukning end fasekontakterne
- Mulighed: uden brydning af nul kontaktsæt
- Nul kontaktsæt rated til fuld mærkestrøm op til 1250A som standard.
1600A. 3150A på forespørgsel.
- Hus fremstillet i selvslukkende (V0-UL94) materiale med lav hygroskopisk og høj mekanisk modstanddygtighed
- Egnet til brug i fugtige omgivelser(IEC 6068-2)
- Bred vifte af tilbehør
- Drejelig frontbetjening ved hjælp af: Ekstern dobbelt isolerede håndtag med dør-interlock i ON position, tæthedsgrad IP65. Mulighed for at låse med 3 hængelåse i OFF position
- Drejegreb (mulighed for at låse med hængelås i OFF position på forespørgsel)

Standarder

IEC 60947-1 / IEC 60947-1-3
CEI EN 60947-1 / CEI EN60947-1-3
IEC 439-1 / CEI EN 60439-1
IEC 204-1 / CEI EN 60204-1
VDE 0660 del 107

Certifikater og godkendelser

KEMA, RINA, ENEL codice 13.32.23
AEM-MI, LLOYD'S REGISTER
CESI, IENGGF



Sikringslastafbrydere

VCF er en serie af sikringsafbrydere der tillader åbning og lukning af elektriske kredsløb ved lav spænding.

- Hovedafbryder
- Afbryder til motorer
- Afbryder
- Sikkerhedsafbryder

5 størrelser inddelt i 13 forskellige mærkestrømme.

Generelle funktioner


- Maksimal isolationsspænding, 1000V AC og 1500V DC
- Fås til 3-4 poler
- Høj bryderevne (AC-22, AC-23, IEC 60947-3)
- Høj elektrisk og mekanisk levetid
- Fire afbryderkontakter
- Når bryderen i er nul position er begge sikringsterminaler spændingsløse
- Bryderposition er angivet ved hjælp af håndtaget
- Synligt brydested ved hjælp af vinduer i front
- Nul kontaktsæt med forsinket åbning og tidligere lukning end fasekontakterne
- Mulighed: uden brydning af nul kontaktsæt
- Hus fremstillet i selvslukkende (V0-UL94) materiale med lav hygroskopisk og høj mekanisk modstanddygtighed
- Egnet til brug i fugtige omgivelser(IEC 68-2)
- Bred vifte af tilbehør
- Drejelig frontbetjening ved hjælp af: Ekstern dobbelt isolerede håndtag med dør-interlock i ON position, tæthedsgrad IP65. Mulighed for at låse med 3 hængelåse i OFF position
- Drejegreb (mulighed for at låse med hængelås i OFF position på forespørgsel)

Standarder:

IEC 60947/1-3, IEC 439-1, IEC 204-1
CEI EN 60947/1-3, CEI EN 60439-1, CEI EN 60204-1
VDE 0660 del 107
BS 5419

Certifikater og godkendelser:

AEM-MI, CESI, ENEL codice 13.32.23
IENGFF, KEMA, LLOYD'S REGISTER
RINA





Strømforsyninger og transformatorer

Frei, har gennem mere end 50 år stået for kvalitet og kontinuitet i udvikling og produktion af elektroniske og elektromekaniske komponenter.

Udover et omfattende standardprogram, leverer vi gerne kundespecifikke transformere og strømforsyninger – én af Freis styrker.

Enhederne kan monteres på en DIN-skinne eller direkte på monteringspladen i tavlen.

Transformatorer

- Transformatorer bruges til ændring af en tilgængelig spænding, til en brugbar spænding, f.eks. 400VAC / 690VAC, ved en given effekt.
- Stort udvalg i mindre dimensioner - der laves specialudførsler ved næsten enhver forespørgsel.
- UL godkendt i de mindre størrelser, dog kan resten laves i materialer der alle er UL godkendte.
- Kan fås i flere IP klasser som specialløsning. De mest gængse er dog IP00 samt IP23.

Strømforsyninger

- Strømforsyninger bruges til ændring af en tilgængelig spænding, til en brugbar spænding, f.eks. 230VAC / 24VDC, det er strømmen den kan levere disse er baseret på, og det er strømmen der spørges på.
- Stort udvalg i mindre dimensioner.
- UL godkendt, i de mindre størrelser, dog kan resten laves i materialer der alle er UL godkendte.

Fordele

- Unikt design
- Mulighed for kunde specifikke løsninger – stor fleksibilitet
- Specialfremstilling mulig til konkurrencedygtige priser
- Dag-til-dag-levering for standardvarer på lager
- Eegholm som totalleverandør





Timetællere

Produkter fra Bauser i velkendt tysk kvalitet, der virker år efter år i industrielle miljøer.

Timetællere

Tællere til front- og DIN-skinne montage samt til montering på print. Fås som elektromekaniske og digitale timetællere.

Impulstællere

Tællere til front- og DIN-skinne montage. Fås som elektromekaniske og digitale impuls-tællere.

Timetællere/Impulstællere

Kombinationstæller til front- og DIN-skinne montage, elektromekaniske og digitale timetællere.

Batteri- og kapacitetsmålere

Med LED til måling af batterikapacitet. Digitale timetællere samt servicetællere.



BAUSER

Ledningskanal

Bredt program af slidsede og lukkede ledningskanaler fra Planet Wattohm til industrielle miljøer. Programmet tilbyder en lang række features:

- Det unikke "knæk"-system, hvor ledningskanalen er forpræget
- Med forstærkninger der gør den velegnet til både vandret og lodret montering
- Adskillelse af effekt og styreledninger
- Afrunding af ender og kanter, så hverken kabler eller hænder beskadiges under montage
- 6 mm afstand mellem slidserne giver plads til større ledninger uden at ødelægge fingrene
- Ekstra god stabilitet fås ved flad bund samt indstøbt PVC bjælke
- Central perforering i bund uanset bredde
- Kabelholdere, som tilhører til at fastholde ledninger inde i kanalen
- Dørholdere, som tilhører til fastgøring af henholdsvis kanal og trykknop på tavlen
- Lodret og vandret montering på DIN-skinne
- UL- og CSA-godkendte.

Blyfri ledningskanaler · Blå, blyfri ledningskanaler til anvendelse i/mærkning af Ex-områder · Halogenfri ledningskanaler; når der er særlige krav til materialet af ledningskanalen.



planet
wattohm

Industri-automatik

Danfoss har over 75 års erfaring med produktion af trykregulatorer til industrielle applikationer og er den producent, der tilbyder det bredeste sortiment.

Danfoss' sortiment af pressostater måler og styrer væske- og lufttryk.

Pressostaterne er præcise, robuste og har en lang levetid, og de fungerer perfekt dag efter dag, selv under de mest krævende forhold.

- Magnetventiler
- Pressostater til industriel anvendelse
- Biomasseventiler til kedler
- Temperaturfølere
- Tryktransmittere



Danfoss

Positioneringsudstyr

FIAMA er en internationalt førende italiensk producent af positioneringsudstyr med mange års erfaring på området.

Elektronisk digitale tællere

- Fri programmering på stedet uden brug af PC
- Op til 4.000 impulser/omdrejning
- Hulaksel ø14 -25 mm
- Batterilevetid op til 4 år

Mekaniske tællere

- Præcis justering og udlæsning af akselbevægelser
- Nem hulaksel montering
- Præcis analog værdiangivelse
- Hulaksel ø14-35 mm

Mekaniske / analoge håndhjul

- Præcis måling med høj opløsning
- Håndhjul Ø100-200 mm
- Fås også i aluminium

Vinkelgear

- Kan monteres på mekaniske tællere type OP
- Aluminiumshus og tandhjul i hærdet stål
- Hulaksel ø8 - 20 mm
- 4 til 80 Nm



FIAMA



El-motorer og gear

Præcision, slidstyrke og fleksibilitet er særlige egenskaber, der karakteriserer det omfattende program inden for elektroniske og mekaniske transmissioner.

Vores produktprogram omfatter el-motorer, stepmotorer, bremsemotorer, højhastighedsmotorer, servomotorer, gear og frekvensomformere.

AC motorer

AC motor programmet fra Orientalmotor indeholder standard asynkron og reversible motorer. Derudover tilbyder Orientalmotor elektromagnetiske bremsemotorer, momentmotorer, hastighedsregulerbare motorer og IP67 motorer, modstandsdygtige over for støv og vand.

K-serien - asynkron og reversibel motor

- Effekt 6 - 15 - 25 - 40 - 60 - 90 Watt
- Spænding 1 X 110 / 115 / 230 VAC | 3 x 230 / 400 VAC
- O/min ~1600
- Udveksling 1:5-180
- Nm med gear ~ 20
- Byggestørrelse 60 / 70 / 80 / 90 / 104 mm
- Beskyttelse IP20 / IP40 / IP54 / IP65
- Godkendelser: UL/CSA/RoHS & CE

KII / KIIS-serien - asynkron og reversibel motor

- Effekt 6 - 15 - 25 - 40 - 60 - 90 - 100 - 200 Watt
- Spænding 1 X 110 / 115 / 230 VAC | 3 x 230 / 400 VAC
- O/min ~1680
- Udveksling 1:5-360
- Nm med gear ~ 40
- Byggestørrelse 60 / 70 / 80 / 90 / 110 mm
- Beskyttelse IP20 / IP54 / IP65
- Godkendelser: UL/CSA & CE

FPW-serien - motor med beskyttelsesklasse IP67

- Effekt 25 - 40 - 60 - 90 Watt
- Spænding 1 X 110 / 115 / 230 VAC | 3 x 230 VAC
- O/min ~1600
- Udveksling 1:5-180
- Nm med gear ~ 30
- Byggestørrelse 80 / 90 / 104 mm
- Beskyttelse IP67
- Godkendelser: UL/CSA/RoHS & CE

NX-serien

- Effekt: 50 - 750 W
- o/min: max 5.500 o/min
- Spænding: 200 - 230 V AC
- Byggestørrelse: 42 mm / 60 mm / 80 mm / 104
- Beskyttelse: IP65



DC motorer

Høj effektive børsteløse DC motorer, høj virkningsgrad, høj hastighed i et kompakt format. Stort regulerings område, konstant moment, forsyning AC som DC.

BMU-serien - drej og tryk - enkel hastighedsregulering

- Effekt: 30 - 60 - 120 - 200 Watt
- Spænding 1 X 110 / 115 / 230 VAC | 3 x 230 VAC
- O/min ~4000
- Udveksling 1:5-200
- Nm med gear ~70 Nm
- Byggestørrelse: 60 / 80 / 90 / 110 mm
- Beskyttelse IP40 / IP65
- Godkendelser: UL/CSA & CE



BLE-serien - kompakt og børsteløs motor

- Effekt: 60 - 120 - 200 Watt
- Spænding 1 X 110 / 115 / 230 VAC | 3 x 230 VAC
- O/min ~4000
- Udveksling 1:5-200
- Nm med gear ~30 Nm
- Byggestørrelse: 60 / 80 / 90 mm
- Beskyttelse IP65
- Godkendelser: CE /RoHS



BXII-serien - hastigheds- / positions- / momentkontrol

- Effekt: 30 - 60 - 120 - 200 - 400 Watt
- Spænding 1 X 110 / 120 / 230 VAC | 3 x 230 VAC
- o/min ~4000
- Udveksling 1:5-200
- Nm med gear ~110 Nm
- Byggestørrelse 60 / 80 / 90 / 104 mm
- Beskyttelse IP 54
- Godkendelser UL/CSA/RoHS & CE



BLH-serien - High power 24 VDC motor

- Effekt 15 -30 -50 - 100 Watt
- Spænding 24VDC
- o/min ~3000
- Udveksling 1:5-200
- Nm med gear ~30 Nm
- Byggestørrelse 42 / 60 / 80 / 90 mm
- Beskyttelse IP40
- Godkendelser UL/CSA/RoHS & CE



Stepmotorer

Stepmotorens evne til at producere et højt moment ved lave omdrejninger gør den ideel for applikationer hvor hurtig positionering over korte afstande er opgaven.

AR-serien - positionskontrol / lav varmeudvikling

- Spænding 1 x 100/120/200/230VAC | 3 x 200/230 VAC | 24/48VDC
- 0.0036 - 0.36 °/step
- Udveksling 1:3.6 -100
- Moment 0.2 - 37 Nm
- Byggestørrelse 28 / 30 / 42 / 60 / 85 / 90 mm
- Beskyttelse IP20 / IP54
- Mulighed for elektromagnetisk bremse
- Godkendelser UL/CSA/RoHS & CE



RKII-serien - lav vibration / lavt støjniveau

- Spænding 1 x 100/120/200/240 VAC
- 0.0072 - 0.72 °/step
- Udveksling 1:3.6 -100
- Moment 0,65 -52 Nm
- Byggestørrelse 42 / 60 / 85 / 90 mm
- Beskyttelse IP20
- Mulighed for elektromagnetisk bremse
- Godkendelser UL/CSA/RoHS & CE



PKP-serien - 2 faser

- 0.05 - 1.8 °/step
- Moment 0,014 - 4 Nm
- Byggestørrelse 20 / 28 / 35 / 42 / 56,4 / 60 mm
- Mulighed for gear
- RoHS godkendt



PK-serien - 2 faser

- 0.05 - 1.8 °/step
- Moment 0.065 - 12 Nm
- Byggestørrelse 28 / 35 / 42 / 56,4 / 60 / 85 / 90 mm
- Mulighed for gear
- RoHS godkendt

PK-serien - 5 faser

- 0,72 °/step
- Moment 0.13 - 6.3 Nm
- Byggestørrelse 42 / 60 / 85 mm
- Mulighed for gear
- RoHS godkendt



Lineære aktuatorer og løsninger

Orientalmotor tilbyder en række lineære- og rundbordsløsninger i forskellige størrelser og udformninger.

DRS-serien - kompakt lineær aktuator

- Gentagelsesnøjagtighed på $\pm 0,02$ mm og $\pm 0,005$ mm
- Byggestørrelser 28 / 42 mm
- Kompakt konstruktion
- Lavt støjniveau
- Høj driftsikkerhed
- Slaglængde: 30-100 mm
- Horisontal vægt: 3-10 kg
- Vertikal vægt: 3-15 kg
- CE godkendt



DRL-serien - præcis lineær aktuator

- Gentagelsesnøjagtighed på $\pm 0,02$ mm og $\pm 0,005$ mm
- Byggestørrelser 20 / 28 / 42 / 60 mm
- Kompakt konstruktion
- Lavt støjniveau
- Høj driftsikkerhed
- Slaglængde: 25-100 mm
- Horisontal vægt: 1-3 kg
- Vertikal vægt: 0,5-30 kg
- CE godkendt



EZS-serien - motoriseret lineær slide

- 24VDC og 200 - 230VAC
- Slaglængde: 50 - 850 mm
- Maks. kraft: 86 - 369N
- Hastighed: 600 - 800 mm/s
- Horisontal vægt: 60 kg
- Vertikal vægt: 30 kg
- CE godkendt



SPV-serien - motoriseret lineær slide

- 24VDC
- Slaglængde: 100 - 1000 mm
- Maks. kraft: 60N
- Hastighed 400 mm/s
- Horisontal vægt: 10 kg
- Vertikal vægt: 10 kg
- Gentagelsesnøjagtighed på $\pm 0,05$ mm
- CE godkendt



Rundbords- og cylinderløsninger

DG-serien fra Orientalmotor består af 4 kompakte hulaksel-rundbordsdrev med Alpha-stepmotorer med "close loop" samt tilhørende driver eller build-in controller. Kombination giver en lynhurtig positionering og en enestående nøjagtighed.

Rundbordsdrevenes opbygning med firkantflange med montagehuller gør montagen nem og enkel: placer drevet på en konsol og monter rundbordet direkte ovenpå. Hulakslen gør det nemt at fremføre og forbinde kabler og slanger.

DGII-serien - rundbordsdrev

- 24VDC | 200-230VAC | 3x230V | 100-115V
- Build-in-controller eller puls driver
- Flangestørrelse 60 / 85 / 130 / 200mm
- Omdrejninger 110 - 200 o/min
- Max. moment 0,9 - 50 Nm
- Holdemoment 0,46 -36 Nm
- DG II stepvinkel 0,002 - 0,04 °/step
- DG II opløsning 9.000 - 180.000 p/r
- Gentagelsesnøjagtighed +/- 0,004°

EZC-serien - motoriseret cylinder

- 24VDC | 200 - 230VAC
- Slaglængde: 50 - 300 mm
- Maks. kraft: 70 - 400N
- Hastighed: 600 mm/s
- Horisontal vægt: 60 kg
- Vertikal vægt: 30 kg
- Gentagelsesnøjagtighed på ± 0,02 mm
- CE godkendt

EZA-serien - motoriseret cylinder

- 24VDC | 1x110-115VAC | 1x200-230VAC
- Slaglængde: 50 - 300 mm
- Maks. kraft: 70 - 400N
- Maksimal hastighed: 300 - 600 mm/s
- Horisontal vægt: 60 kg
- Vertikal vægt: 30 kg
- Gentagelsesnøjagtighed på ± 0,02 mm
- CE godkendt



Gearmotorer og motorer

WEG - tysk leverandør af fleksible løsninger inden for drivkraft fra 40 til 1.100 watt. Fleksible løsninger sikrer dig tidsbesparelser, sikkerhed og øger din produktivitet.

WEG leverer innovative kvalitetsdrev af høj teknisk kvalitet.

Trefasede vekselstrømsgearmotorer

- Motor - effekt: 50 - 1.100W
- Gearmotorer - effekt: 60-750 W
- Spænding 230/400 V

Børsteløse motorer og gearmotorer

- Motor - effekt: 60 - 500 W
- Gearmotorer - effekt: 60 - 300 W
- Spænding 230 V

Kompakt børsteløs motor og gearmotor med elektronik

- Motor - effekt: 60 - 150 W
- Gearmotorer - effekt: 60 - 150 W
- Spænding 24 V DC

Permanent DC motorer

- Motor - effekt: 40 - 350 W
- Gearmotorer - effekt: 40 - 350 W
- Spænding: 180 V DC, 24 V DC

Jævnstrøm-shuntmotorer

- Motor - effekt: 90 - 500 W
- Gearmotorer - effekt: 60 - 500 W
- Spænding: 180 / 200 V DC

Energieffektiv AC motorer - nPlus serie

- Effekt: 50 - 370 Watt
- O/min: 1400
- Spænding: 230/400 Volt
- Byggeform: B14, V18, V19
- Beskyttelse: IP54 (mulighed for IP 65)
- Isolationsklasse: F
- Fås som ventileret og ikke-ventileret.



Motorer

WEG's erfaring siden 1961 med produktion af synkrogeneratorer, et avanceret design, fornødne produktionskapaciteter samt faciliteter for afprøvning, har resulteret i præsentationen af en driftsikker og kompakt række af børsteløse AC generatorer med effekter op til 4200 kVA.

Industrimotorer

- Tre-faset, multispænding, IP55, TEFC, S1 drift
- Standard effekt - iht IE2, IE3
- Effekt: 0,12 - 500kW
- Poltal: 2, 4, 6 og 8
- Byggestørrelse: 63 - 355
- Volt: 220-240/380-415V / 380-415/660V;
- Isolationsklasse: F
- Termistor (1 per fase) ved størrelse 160M til 355A/B;
- RAL 5007

Ekspllosionssikre motorer

- Ex d, Ex de, Ex Td, Ex e, Ex n
- Zone 20, 21, 22, 01, 02
- Tre-fase, multispænding, IP55, TEFC, S1 drift
- Effekt: 0,37 - 315 kW
- Byggestørrelse: 90S - 355M/L
- Spænding: 220-240/380-415V (op til 100L) / 380-415/660V (fra 112M og op)
- Isolationsklasse F (DT=80K)
- Service faktor: 1.00
- PTC Termistor (1 per fase)
- Egnet for frekvensomformer drift
- RAL 5010

Højspændingsmotorer

- H-line motorer: op til 2.250 kW, spænding op til 6.600 V
- M-line motorer: op til 22.000 kW, spænding op til 13.800 V

Andre motorer

- Energisparemotorer: 0,75 - 370 kW
- Bremsemotorer: 0,12 kW - 22 kW
- Polomkøbbelbare motorer
- Marinemotorer
- En-fasede motorer



Motorer

ATB med hovedsæde i Wien, Østrig, er en sammenslutning af de største motorbyggere i Europa så som Bauknecht, Sever, Brook Crompton, og F&G. De producerer tre-fasede-, eksplosionssikre-, bremse-, en-fasede- og specialmotorer

Industrimotorer

- Effekt: 0,06-315 kW
- Poltal: 2, 4, 6 og 8
- Byggestørrelse: 63 - 450
- Volt: 220-240/380-415V / 380-415/660V;
- IE1, IE2, IE3, IE4

Mejerimotorer

- Effekt: 0,75-7,5 kW
- 1500-3000 o/min

Ekspllosionssikre motorer

- Ex d, Ex de, Ex Td, Ex e, Ex n
- Zone 20, 21, 22, 01, 02
- Effekt: 0,18-630 kW
- 750-3000 o/min
- Leveres i henhold til ATEX

Ventilationsteknologi

- Effekt: 0,37 - 22 kW
- Kundespecifikke ind- og udsugningsaggregater til bagerimaskiner, træpillefyr, trætræanlæg m.m. - med vægt på energireduktion.

Andre motorer

- Polomkøbbelbare motorer
Effekt: 0,06 - 62 kW
Poltal: 2, 4, 6 og 8
- Bremsemotorer
Effekt: 0,18 - 90 kW
Poltal: 2, 4, 6 og 8
- Motor med integreret frekvensomformer:
Effekt: 0,25 - 7,5 kW
- Applikations- og industrimotorer uden hus:
Effekt: 0,16 - 2,8 kW
- En-fasede motorer



Gearmotorer

Bauer Gearmotor er en førende, europæisk producent af gearmotorer af høj kvalitet, som fremstiller tekniske løsninger til en bred vifte af industrier, inklusive materialehåndtering, metalsektoren, fødevarebehandling og energisektoren

Fladgear

Akselmonteret gearmotor med integreret momentarm integreres nemt.

- Effekt: 0,03 - 90 kW
- 10 gearstørrelser
- 90 - 18500 Nm
- Høj ydeevne ved hjælp af 2-trins gearkasse
- Betjeningsvenlig bremse monteret
- IP65 som standard



Snekkegear

Kompakt vinkelgear gør at gearet kan indbygges i selv de mest kompakte applikationer.

- Effekt: 0,03 - 5,5 kW
- 8 forskellige udførsler
- 25 - 1000 Nm
- Gear med hulaksel allerede fra 25 Nm
- Stor belastningsevne og lang levetid.
- Betjeningsvenlig bremse monteret
- IP65 som standard



Keglegear

Høj effekttæthed - keglegearmotor sikrer højeste ydeevne især med monteret frekvensomformer.

- Effekt: 0,03 - 90 kW
- 10 gearstørrelser
- 80 - 18500 Nm
- Høj ydeevne ved hjælp af 2-trins gearkasse
- Betjeningsvenlig bremse monteret
- IP65 som standard



Tandhjulsgear

Kompakt og økonomisk tandhjulsgear konstrueret til "praktisk" arbejde uden service.

- Effekt: 0,03 - 90 kW
- 13 gearstørrelser
- 20 - 18500 Nm
- Høj ydeevne ved hjælp af 2-trins gearkasse
- Betjeningsvenlig bremse monteret
- IP65 som standard



Gear med integreret frekvensomformer

EtaSolution serien er keglegearsmotor med integreret frekvensomformer. Resultatet er et kompakt drev med hastighedskontrol.

- Sparer plads og penge
- Ingen beskyttet motorkabel
- VLT omformer og gearmotor
- Effekt: 0,12 - 7,5 kW
- 3 x 380 - 480 V
- Overholder alle EMC standarder
- Standard RS 485 interface, valgfri Profibus-Interface
- Mulighed for EX Zone 2 og 22



IP 67 gearmotor

Specialcoating, som er modstandsdygtig over for vand og aggressive rengøringsmidler. Ingen ventilatorvinge, ingen skruehoveder og ingen køleribber hvor skidt og snavs kan sætte sig.

- | | |
|-------------------|--|
| Effekt: | 0,06 - 2,2 kW |
| Beskyttelse: | IP 67 og IP 69K |
| Maling: | Aseptisk syre og alkali resistent maling (pH2 - pH12) |
| Isolationsklasse: | Leveres som standard med termistorer og isolationsklasse F |
| | Egnet for frekvensomformerdrift |
| Tilslutning: | Præfabrikeret 6 leder kabel, 3 m langt |
| Certificeret: | CCC certificeret |



Gear

Bredt gearprogram fra vores italienske leverandør S.I.T.I. spa - stort produktionsområde i Norditalien der sikrer fleksibel og pålidelig produktion. S.I.T.I. spa arbejder med konstant og effektiv kvalitetskontrol.

Snekkegear

- Type - MI-MV-MD
- Effekt: 0,09 - 18,5 kW
- 4-1850 Nm
- i: 7,5-100

Tandhjulsgear

- Type - NHL
- Effekt: 0,15 - 90 kW
- 21-14900 Nm
- i: 21-460

Keglegear

- Type - BH
- Effekt: 0,25 - 55 kW
- 4-400 Nm
- i: 7-180

Fladgear

- Type - PL / PD
- Effekt: 0,55 - 25 kW
- 100 -4015 Nm
- i: 10 - 132

Vinkelgear

- Type - R
- Effekt: 0,7 - 8 kW
- 300 - 2.800 Nm

Variatorgear

- Type - K / MK
- Effekt: 0,25 - 11 kW
- 12 - 11.700 Nm
- i: 1,33-41

Motorinverter

- Type - IS
- Effekt: 0,37 - 1,5 kW



Gear

Kompakt gear udført i støbejern fra vores tyske leverandør, Stöber Antriebstechnik. Gearene kan leveres med integreret AC eller servomotor.

Gearene er vedligeholdelses- og rengøringsvenlige. De leveres med motoradapter for IEC motorer og andre servofabrikater. For servoudførelse: motoradapterer med slørfri kobling.

Tandhjulsgear

- Effekt: 0,12 - 45 kW
- 70-8000 Nm
- i: 2:275

Fladgear

- Effekt: 0,12 - 9,2 kW
- 120-1100 Nm
- i: 4:550
- Ekstremt fladt gearhus og stor akselafstand giver gode anbringelsesmuligheder, hvor pladsen er trang
- Fladgear kan leveres med reduceret slør

Keglegear

- Effekt: 0,12 - 45 kW
- 135-13200 Nm
- i: 4:380
- Vinkelgear med en høj virkningsgrad
- Mulighed for tandflankespillerum - helt ned til halvdet vinkelminut
- Keglegear kan leveres med reduceret slør

Snekkegear

- Effekt: 0,12 - 5,5 kW
- 80-800 Nm
- i: 6:680
- Vinkelgear med meget kompakte ydre mål
- Fire forskellige størrelser - byggestr. S0 - S4



Bremse- motorer

Bremsemotorer med indbygget håndløftning af bremse.

Robuste bremser med enkle mekaniske elementer. Højt bremsemoment med stort indstillingsområde og trefaset til bremsen.

Tekniske data

- Effekt: op til 80 kW
- Poltal: 2, 4, 6, 8
- Robust 3~ bremse
- Højt bremsemoment med stort indstillingsområde
- Trefaset forsyning til bremsen
- Kvalitetsmotor, som tåler mange start / stop
- Godkendt til bl.a. at sidde på tørnegear til store MAN Diesel skibsmotorer



Højhastig- hedsmotorer

Højhastighedsmotorer fra den tyske producent, Perske.

Motorer til mange brancher

Når du skal bearbejde hårde materialer såsom glas, sten, metal, træ, er det vigtigt at du har en driftssikker motor.

Perske motorer er en rigtig "arbejdshest" som sikrer dig en produktion uden dyre produktionsstop.

Med høje omdrejninger kan du save, bore, fræse, slibe i hårde materialer.

Tekniske data

- Omdrejningstal: op til 30.000 o/min
- Kundespecifikke løsninger
- Fræsemotorer, rundsavsmotorer med og uden bremse
- Kun ordreproduktion



Chok- motorer

Chok- og rystesikre motorer til marine og industriel brug.

BV043 chokstandard og BV043 vibrationsstandard.

Tekniske data

- Marinemotorer op til 250 kW
- Poltal: 2, 4, 6 og 8



Frekvens- omformere


Vacon har et af de største udvalg af værktøjer til mikrofrekvensomformeren på markedet.

Med de indbyggede funktioner i Vacon-10 frekvensomformeren kan produktet programmeres, opstartes eller overvåges på en måde, der normalt kun ville kunne forventes hos større frekvensomformere.

Tekniske data

- Ekstremt kompakt frekvensomformer
- Effektområde 0,25kW til 5,5 kW
- 1 faset 0,25 - 2,2 kW
- 3 faset 0,37 - 5,5 kW
- Fleksibel installation (bag eller side, skruer eller DIN-skinne)
- Kundespecifikke applikationer
- Alsidig I/O
- 6 digitale indgange
- 2 relæudgange
- 1 AO/DO
- EMC filter 2
- MCA kommunikationsadapter





Brand- og komfortventilation

Et bredt program inden for komfort- og brandventilation. Vi yder bistand i forbindelse med beregning og dimensionering af ABV-anlæg.

Sikkerhed og velvære!

Vi tilbyder totalløsninger i vinduesautomatik til facadepartier og ovenlys, den nyeste udvikling indenfor avancerede styringer, et komplet udvalg indenfor spindel- og kædemotorer og microprocessorstyringer, ABV-styringer med frit programmerbare funktioner.

Komfortventilation

Bredt udvalg af spindel- og kædemotorer fra helt små til helt store, kraftige motorer i såvel 24V som 230V, gør dig i stand til at løse alle automatikopgaver indenfor naturlig ventilation.

Et behageligt indeklima med frisk luft er en afgørende faktor for velvære og aktivitet.

Behageligt, naturligt indeklima -for velværets skyld

Komfortventilation - separat eller i kombination med lovpligtig brandventilation. Vi skræddersyr vinduesautomatikken efter dine ønsker og behov, og spænder over alle komfortfremmende styringer - temperatur, fugtighed, tid, semi-eller helautomatik med vind- og regnsensorer. Vi dækker fra enkle styringer til komplekse styringer over LON-netværk. Vort mål er at skabe et naturligt behageligt indeklima.

Brandventilation

Bredt program af motorer, centraler og tilbehør til ABV-anlæg. Vi yder bistand i forbindelse med beregning og dimensionering af ABV-anlæg.

At sikre effektiv bortledning af varme røggasser indgår som en af de vigtigste former for brandsikring af bygningers flugt- og redningsveje.

Effektiv brandventilation - for sikkerhedens skyld

Brandventilation, røgventilation eller ABV. Betegnelsen for det aktive element i brandsikring af mennekeli og værdier. Lovgrundlaget i Byggeregelementet og retningslinier fra det Dansk Brandtekniske Institut, er vores arbejdsgrundlag i vores rådgivning og dimensionering af korrekt brandventilation.

Vi bygger vore anlæg på up-to-date teknologi af driftsikre kvalitetskomponenter.



Stærkt produktprogram

Anlæggene opbygges med kvalitetsprodukter fra STG Beikirch, Tysklands førende producent indenfor moderne vinduesautomatik, hvilket sikrer, at vi konstant er på forkant med vores produktpalette.

Spindel- eller kædemotorer, der med oplukkehøjder op til 1200 mm, 24V eller 230V og kræfter op til 300 kg dækker hele spektret. Flere motorer kan sammenkobles på samme vindue. Alle motorer kan leveres i special farver efter aftale.

Spindelmotorer

- Spindelmotorer i aluminium firkantprofil: M2, M3
- Spindelmotorer i aluminium rundprofil: M9, M10, M11.

Kædemotorer

- BK kædemotorer med enkeltkæde. Små, diskrete og kompakte typer, der også kan indbygges.
- MK kædemotorer med unik dobbeltkæde. Elegant, for den krævende opgave.
- Såvel BK og MK motorer findes i single- eller tandemudførsler.

Styringer og sensorer

Avancerede styringer med den mest moderne teknik, som f.eks. switch mode netdele og microprocessorstyringer. vi introducerer næste generations ABV-styringer med frit programmerbare funktioner - fremtidens løsning til ABV-systemer.

Betjeningsmæssigt leveres brandtryk, røg- og termodetektorer, alle gængse LK-tryk, fjernbetjening samt timere, in- og outputmoduler og sensorer for temperatur, fugt, vind og regn.

Modulcentraler

Den modulopbyggede MZ3 central til brand- og komfortventilation kan indgå i bygningens styreteknik. Centralen konfigureres nemt ved hjælp af drag & drop funktioner og har mulighed for fremtidige udvidelser via BUS systemet / KNX.

Modulcentralen tilbyder gode muligheder for overvågning og interne og eksterne meldinger gennem optiske blinkkoder. Centralen har et integreret nødstrømsforsyning for brandventilation i 72 timer ved netudfald.





Tavler og Processtyring

Vi er blandt de førende producenter af el-tavler og automationsløsninger til det industrielle og maritime marked.

Vi kan tilbyde et langvarigt forhold, der bygger på kvalitet og tillid...

Vi er specialister i el-tavler og automationsløsninger til det industrielle og maritime marked til konkurrencedygtige priser. Men du skal ikke kun vælge os på grund af prisen.

Vi brænder ligeså meget for kunderne, som vi gør for at lave markedets bedste el-tavler. Vi vil ikke bare være en leve-randør. Vi vil være det tætteste, du kommer på at få din egen tavleafdeling – uden at skulle betale skrivebord og fast løn.

Vi bygger vores forretning på langvarige relationer med kunderne. Det kan ses på vores portefølje. Vi har ikke hund-redvis af forskellige kunder, men en trofast kerne, som vi kender rigtig godt.



Vores kundekoncept

- Vores kundeportal er døgnåben
- Kundespecifik regne- og specificationsværktøj
- Produktionssted i Danmark og Polen
- Din egen, faste kontaktperson, der følger dig i alle projekter
- Ved større projekter nedsættes der efter behov tværfaglige projektgrupper, som tilsammen bibringer den fornødne specialviden.
- Projekter gennemføres i tæt samspil med dig
- En udførlig dokumentation giver det bedste resultat
- Alle opgaver slut-testes grundigt – gerne sammen med dig
- Vi sætter en ære i altid at levere det aftalte produkt til den aftalte tid

Vi er altid parate til at give kvalificeret rådgivning, vejledning og betjening – både før, under og efter levering.

Dine kernekompetencer

Ud over vores unikke kundeværktøjer og produktionsfaciliteter i Sønderborg og i Polen, bygger vores kundekoncept på en række principper, der forebygger misforståelser og driftsproblemer. Så kan du bruge kræfterne på dine kernekompetencer.



Kundens fordel ved at benytte Eegholms værktøjskasse

Som kunde kan du roligt overlade dine tavleopgaver til os.

Ved at bruge vores værktøjer, kan du koncentrere dig om dine kernekompetencer.

Værktøjskassen består af:

Konfigurering

- Produktspecifikation og prisberegning
- Opgaven er veldefineret
- Automatisk generering af styklister
- Kunden beregner selv prisen

B2B Portal

- Komplet dokumentstyringssystem sikrer fælles versionsplatform
- Produktions- og statusoversigt til den professionelle indkøber
- Kommunikation 24 timer i døgnet

Dansk kvalitet til polske priser

- Konkurrencedygtig produktion af variant- og serietavler på vores produktionssted i Polen

Industriel produktion


- Kundespecifikke produktbeskrivelser sikrer høj kvalitet og ensartethed
- Optimal leveringstid

Kommunikation

- Et ensartet og dokumenteret projektforsløb sikres gennem vores unikke IT baserede kvalitetsstyringssystem, hvor alle arbejdsgange er beskrevet.

Kompetencer

- Maskinstyretavler
- Marinetavler
- Pneumatiklavler
- UL508A tavler



Eegholm proces

Opgaverne spænder lige fra omfattende netværksapplikationer til maskinstyring

Vi er en selvstændig afdeling bestående af teknikere, der kan bistå kunden med høj faglig ekspertise og engagement. Vi indgår gerne som en del af kundens projektorganisation og arbejder ude hos kunden, såfremt der er behov for det.

Kundespecifikke netværksapplikationer, datafangst og kommunikation til maskinstyringer med fokus på korrekt og kvalitetsbevidst udførelse.

Vi programmerer i PLC, SoftPLC og PC inden for en lang række anerkendte mærker og systemer.

Vores alsidighed modsvarer kundens krav og forventninger til valg af programmerbare controllere. For altid at kunne vælge den optimale løsning til opgaven, er vi opmærksomme på nye tiltag fra producenterne og træning af vores personale.

Engineering, tavleproduktion og montage

Vi er blandt de førende leverandører af komplette løsninger inden for styringer. En moderne tavlefabrik sammen med vores kundekoncept, både styrker og udbygger vores position på det danske marked.

Samarbejde

Vi lægger stor vægt på det tætte samarbejde med kunden, og har fuld fokus på optimering af kundens interne sagsbehandling. Med vores kundetilpassede konfigurations-systemer, adskiller vi os fra mange andre producenter på markedet.

Kompetencer

- Systemudvikling og projektering
- Udarbejdelse af specifikationer, netværkskonfigurationer mv.
- Programmering
- Test og aflevering til kunden
- Aflevering hos slutkunden/idriftsættelse
- Uddannelse af operatører
- Produktoptimering og support

Produktkompetencer


PLC

- ABB
- Allen Bradley
- B&R
- Beckhoff
- Mitsubishi
- Omron
- Siemens
- Telemecanique
- Wago - Eegholm er WAGO System Provider

HMI:

- ABB
- Allen Bradley
- B&R
- Beckhoff
- Beijer
- Omron
- Pro-face - Eegholm er Pro-face SDI partner
- Siemens





HW/SW udvikling

Vores speciale er kundespecifikke løsninger inden for industriel styring og overvågning. Vi tilbyder alt fra udvikling, prototyper og test til løbende produktion.

Afhængig af dine behov, løser vi hele opgaven eller indgår i et samarbejde med din egen elektronikafdeling. Skræddersyede løsninger er på sigt ofte det økonomisk bedste alternativ.



Vores kompetencer

Ligegyldigt hvilken type elektronik der skal udvikles, er målet kvalitet og sikkerhed fra den første skitse til det færdige print. Udvikling af moderne elektronik i dag kræver indgående viden om EMC- og produktionsproblematikker, for at opnå det optimale resultat.

Vi har stor erfaring i at analysere kundens behov.

Vi er udviklingsafdelingen hos Eegholm som udvikler kundespecifik elektronik efter opgave.

Vi har erfaring fra alle faser i et projekt


- Hardware
- Layout
- Test- og myndighedsgodkendelse
- Embedded- og PC software
- Projektstyring
- Produktion
- Fra den første analyse og specifikation til idriftsættelse og produktion af det endelige produkt

Hardwareudvikling

- Driftssikker og holdbar elektronik
- Realtidskerne operativsystemer
- Digitale og analoge kredsløb
- EMC rigtigt design
- Mange kommunikationsprotokoller
- Speciale indenfor LonWorks
- Identifikationssystemer (RFID/TAG).

Softwareudvikling

- Udvikling i Windowsbaserede miljøer og Client/server miljøer
- Internetapplikationer
- Bred vifte af programmeringssprog
- Brugervenlig betjening
- Databasehåndtering og -oprydning
- Mange kommunikationsprotokoller
- Drift/administration Data Exchange.
- Mobile løsninger og Apps





Industriteknisk
service

Industriteknisk Service

Vi tilbyder alle former for service, reparation og ombygning af el-motorer og gear.

Vores elektromekaniske værksted opererer over hele landet., og vi står klar til at servicere dig 24 timer i døgnet, og reparerer enten på eget værksted eller on-site.

Desuden tilbyder vi salg og service af generatoranlæg.

Service, reparation & ombygning

Vi tilbyder alle former for service, reparation og ombygning af el-motorer og gear.

- Motorvikling
- Ombygning til anden spænding
- Udskiftning af lejer
- Stresstest af el-motorer
- Smøring af roterende enheder
- Specialudstyr til lejekontrol og vibrationstests
- Termografering
- Laseropretning

Fleksibel serviceleverandør

Vores elektromekaniske værksted opererer over hele landet.

Vi står klar til at servicere dig 24 timer i døgnet, og reparerer enten på eget værksted eller on-site.


Har du brug for det, henter, reparerer og leverer vi gerne.

Motorvikling

Motorvikling er løsningen, når motorer skal kunne tåle unormalt høje temperaturer, når de tekniske data ikke er gængse på markedet eller når en ny enhed ikke kan skaffes inden for den ønskede tid.

Undgå dyre skader ved at integrere sikkerhedsanordninger som termoafbrydere eller følere til ekstern alarm.

Motorvikling udføres også sammen med skift af lejer og andre defekte dele i forbindelse med reparaionsarbejde. Resultatet er en motor, der fungerer 100 % som ny.



Nødstrømsanlæg

Vi har gennem mange år været en anerkendt leverandør af nødstrømsanlæg og generatorer til såvel industrien, sundhedssektoren samt til detailhandlen.

Vi leverer komplette nødstrømsanlæg fra 10 kVA til 3.000 kVA med tilhørende serviceaftaler. Alle nødstrømsanlæg bliver skræddersyet således at alle specifikke behov tilgodeses.

Hvorfor nødstrømsanlæg?

Forsyningsikkerheden har vist sig ikke at være så stabil, som man ellers kunne forvente, og dermed er det blevet endnu mere attraktivt at sikre sig med et nødstrømsanlæg. Ofte vil det økonomiske tab, som er forbundet med et enkelt forsyningsvigt, overstige de udgifter, der er forbundet med etableringen af et nødstrømsanlæg.

Vi leverer nødstrømsanlæg til installering i bygninger og i vejrbestandigt og lyddæmpet kabinet til udendørsinstallation.

Det er derfor ikke nødvendigt med ud- eller tilbygning i forbindelse med etableringen af et nødstrømsanlæg.

Mobilt værksted

Vores serviceteknikere foretager systematisk eftersyn på nødstrømsanlæg, og vores servicevogne fungerer som rullende værksteder.

Opgaver udført ved et servicebesøg bliver nøje beskrevet i en servicereport, som afleveres ved hver udført opgave.



Med værdier som værktøj

Eegholm defineres i høj grad af de mennesker, der arbejder hos os, og de mennesker der handler hos os. Vi ønsker at være en dynamisk virksomhed, der kan tiltrække, fastholde og udvikle relationer.

Vi er troværdige, ansvarlige og værdiskabende. Troværdige mennesker udviser loyalitet og respekt. Loyale mennesker er engagerede. Engagerede mennesker skaber resultater og værdi. Vi arbejder hele tiden på at skabe merværdi for vores kolleger, kunder og leverandører.

Kontakt

EL-komponenter og kapslinger, tel 2123 2656

EL-motorer og gear, tel 4035 8654

Brand- og komfortventilation, tel 2710 3745

Tavler og processtyring, tel 2124 1753 / 2168 3483

HW/SW udvikling, tel 6155 3081

Industriteknisk service, tel 6155 3081

