



Mød os i Odense 3. til 5. maj

Så er det endelig blevet tid for årets store messe, EL & Teknik 2022.

ELIT deltager naturligvis på denne vigtige messe, hvor vi viser et stort udvalg af vores spændende sortiment inden for bl.a. test- og måleudstyr, DIN-skinne komponenter, transientbeskyttelse og jordingsmateriel.

Vi har på standen en spændende konkurrence med flotte præmier.

Besøg os på stand C3647.

CHINT

Empower the World



CHINT NU HOS ELIT

ELIT er nu blevet valgt som eksklusiv distributør for CHINT i Danmark. CHINT er verdens næststørste producent af højspændings- og lavspændingsudstyr, herunder DIN-skinne komponenter, sikkerhedsafbrydere, tavleinstrumenter og el-målere. **Se mere på side 4**

ELIT EuroMaster AutoEV

Med test af ladestandere



Tilbud
kun kr. **7.995,-**
Normalpris kr. 9.995,-
EAN 7070811212308

Din nye alt i en installationstester

- Indbygget test af ladestandere
- Frit programmerbare testsekvenser
- Automatisk test/godkendelse
- Indbygge sikringstabel
- Automatisk visning af I_k max 3F
- Navngivelse af hukommelse
- Gratis app, for både iOS og Androide
- Stor farveskærm med hjælpemenuer
- Tester også type B fejlstrømsafbrydere
- Lækstrøm og 3-polet jordmodstand.

Leveres inkl. taske, prøveledninger, krokodillenæb, 20m ledning, batterier, software, gratis app for både Androide og iOS, betjeningsvejledning samt kalibreringscertifikat.



Herstedvang 8, 2620 Albertslund

Telefon: +45 4844 6060

Mail: elit@elit.dk

www.elit.dk

ELIT DIN INSTRUMENT LEVERANDØR

ELIT har i 25 år været en af Skandinaviens førende distributører af test- og måleudstyr.

Vi udvikler løbende sortimentet med nye spændende kvalitets instrumenter tilpasset de lokale behov og regler.

Besøg www.elit.dk eller kontakt os på tlf. 4844 6060 for en uforpligtigende snak om test- og måleudstyr.

INSTALLATIONSTESTER EUROMASTER E2

ELIT Euromaster E2 er det optimale valg, for dig som søger en enkelt, robust og prisgunstig installationstester. Euromaster E2 er forsynet med mange praktiske funktioner. Ved måling af ikmin evalueres værdien automatisk i henhold til valgte sikring. Ved måling af impedans på 2 faser vises ikmax 3 fasede automatisk. Ved måling af lav ohm kan kabellængde vises samtidig. ELIT E2 tester bl.a.:

- Korts lukningsstrøm /loopimpedans, med direkte min/max og 3 fasede korts lukning.
- Fejlstrømafbrydere type AC og A med reaktionstid og udkoblingsstrøm.
- Lav ohm - 200mA for måling på beskyttelsesledere og udligningsforbindelser.
- Isolationstester med valgfri prøvespænding 250, 500 og 1000V
- 2-polet overgangsmodstand til jord
- Fasefølge og spændingsmålinger op til 500V

ELIT E2 opfylder IEC 61010-1 KAT III 600V / KAT IV 300V. Leveres komplet i solid taske med prøveledninger, krokodillenæb, test adapter, 20 meter test ledning, batterier, betjeningsvejledning og kalibreringscertifikat.



EAN 7070810009824

Normalpris kr. 5.995,- Messe tilbud spar 25% nu kun kr. **4.496,-**

ELIT 836BT SAND RMS MULTIMETER

Med datalogger, Bluetooth og gratis app

ELIT 836BT er et robust sand RMS multimeter udstyret med datalogger og Bluetoothfunktion. Instrumentet måler strøm, spænding, frekvens, kapacitet, modstand, gennemgang og temperatur. Med den gratis app til både iOS og Android kan du både fjernaf læse og datalogge i valgfrie intervaller og dermed overvåge og dokumentere over tid. Flere instrumenter kan benyttes samtidig og flere parametre kan dermed overvåges. Efterfølgende kan alle værdier aflæses og sammenlignes i både tabeller og grafer.

ELIT 836BT har stort belyst display og er udstyret med datahold max/min relativ funktion samt auto sluk. Instrumentet opfylder EN61010-1 KAT III 1000 V og leveres i taske med prøveledninger, krokodillenæb, temperaturprobe, batterier og betjeningsvejledning.



EAN 7070811207243

Normalpris kr. 1.195,- Messe tilbud spar 25% nu kun kr. **896,-**

ELIT E100TK KABELTROMLE 100 METER

Praktisk kabeltromle med 100 meter sort prøveledning. Nu kan du nå alle steder ved f.eks. gennemgangstest og måling på beskyttelsesledere og udligningsforbindelser. Med 4mm stik, bøsning og krokodillenæb.

Kompatibel med alle instrumenter og tilbehør med 4mm stik.



EAN 7070810000586

Normalpris kr. 1.295,- Messe tilbud spar 31% nu kun kr. **893,-**

ELIT PQ5 EFFEKT- OG ENERGILOGGER

Mål og dokumenter energiforbruget med ELIT PQ5

ELIT PQ5 er det perfekte værktøj til at måle og dokumentere energiforbruget på både bygninger, tavler, anlæg og maskiner.

ELIT PQ5 er en smart 1- og 3 faset energianalysator med datalogger. Måler bl.a. spænding, strøm, effekt, kWh, kVAR, kVA, effektfaktor, THD og frekvens.

PQ5 er forsynet med både numerisk og grafisk farve display. Leveres med 4 små fleksible strømtænger (600A) så nulstrøm kan måles samtidig og er desuden forsynet med 5 spændingsindgange, så alle spændinger måles og logges - også spænding på beskyttelsesleder. Instrumentet er forsynet med valgfrie logningsintervaller samt automatisk registrering af min og max værdier. Der kan logges direkte til intern hukommelse eller til eksternt USB-stik. Ved 1 minuts intervaller kan der logges i over 6 år.

ELIT PQ5 opfylder IEC 61010-1 kat III 600V og leveres komplet i taske inkl. 4 flex-tænger, prøveledninger, krokodillenæb, fleksible magnetprober, software, USB-stik, opladelige batterier, lader og betjeningsvejledning. Strømtænger op til 6000A eller for lækagestrømme kan bestilles separat.



EAN 7070811212186

Normalpris kr. 7.995,- Messe tilbud spar 25% nu kun kr. **5.996,-**

ELIT 25 ISOLATIONSTESTER

ELIT 25 er en sikker og handy isolationstester, der opfylder selv de strengeste krav. Instrumentet har mange fordele og funktioner:

- Valgfri prøvespænding 250, 500 og 1000 V
 - Låsbar testknap - Så begge hænder er frie
 - Indbygget ohmmeter med 200mA, for måling på udligningsforbindelser
 - Advarer med LED, hvis der er spænding på målepunktet.
- Opfylder IEC 61010-1 KAT III 600V. Leveres i praktisk integreret taske med prøveledninger, batterier og betjeningsvejledning.



EAN 7070810000456

Normalpris kr. 1.775,- Messe tilbud spar 27% nu kun kr. **1.295,-**

ELIT ISOL-4 - BLÆKSPRUTTE FOR ISOLATIONSTEST

Unik adapter for dig der kun har to hænder. Forsynet med smarte fleksible og bøjelige magnetprober, så du nemt kan lave en 4-polet kortslutning og dermed isolationsteste en hel tavle med kun en test.

Kompatibel med alle instrumenter og tilbehør med 4mm stik. Leveres i praktisk taske.



EAN 7070811204778 Normalpris kr. 495,- Messe tilbud spar 30% nu kun kr. **346,-**

CHINT nu hos ELIT

ELIT er nu blevet dansk distributør for CHINT. CHINT er verdens næststørste producent af højspændings- og lavspændingsudstyr, herunder DIN-skinne komponenter, sikkerhedsafbrydere, tavleinstrumenter, kontakter og el-målere.

CHINT har fokus på udviklingen af effektive, pålidelige, intelligente produkter og løsninger. Chint har branchens mest avancerede produktionsfaciliteter med optimal benyttelse af robotter. Alle produkter produceres, testes og certificeres efter europæiske standarder.

CHINT

Empower the World

AUTOMATSIKRINGER

Serie af pålidelige og monteringsvenlige automatsikringer. Kan leveres i 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N og 4-polet udgaver. Fra 2A til 63A, i B, C og D karakteristisk samt i 6 og 10kA.

Mærkestrøm	Poler	Beskrivelse	EAN nr.	Tilbudspris
10	1P+N	MCC NCI-63H/1+N P-C10	7070810020898	49,-
13	1P+N	MCC NCI-63H/1+N P-C13	7070810020904	49,-
16	1P+N	MCC NCI-63H/1+N P-C16	7070810020911	49,-
10	3P+N	MCC NCI-63H/3+N P-C10	7070810021093	89,-
13	3P+N	MCC NCI-63H/3+N P-C13	7070810021109	89,-
16	3P+N	MCC NCI-63H/3+N P-C16	7070810021116	89,-
20	3P+N	MCC NCI-63H/3+N P-C20	7070810021123	89,-



Eksempler på C karakteristisk, 10kA.
Kontakt os for tilbud.

NXB AUTOMATSIKRINGER 80-125A

NXB er en serie af ekstra robuste automatsikringer for strømme op til 125A. Kan leveres i 3- og 4-polet, i C- og D karakteristisk og i 80, 100 og 125A udgave. Opfylder bl.a. IEC/EN 60898-1 og 60947-2 (125A kun 60947-2)

Mærkestrøm	Poler	Beskrivelse	EAN nr.	Tilbudspris
80	3	NXB-125G 3P 80A C	7070810021604	495,-
80	4	NXB-125G 4P 80A C	7070810021611	595,-
100	3	NXB-125G 3P 100A C	7070810021628	595,-
100	4	NXB-125G 4P 100A C	7070810021635	695,-
125	3	NXB-125G 3P 125A C	7070810021642	695,-
125	4	NXB-125G 4P 125A C	7070810021659	795,-



Eksempler på C karakteristisk, 10 kA.
Kontakt os for tilbud.



KOMBIAFBRYDERE

Serie af pålidelige og monteringsvenlige kombiafbrydere. Kan leveres 1P+N, 2P, 3P, 3P+N og 4-polet udgaver. Fra 6A til 32A, i B og C karakteristisk. Fejlstrømsdelen er type A og leveres i 30mA og 300mA.

Mærkestrøm	Poler	Fejlstrøm	Beskrivelse	EAN nr.	Tilbudspris
10	1P+N	30mA	RCBO NB1-L40/1+N-C10-30mA	7070810021178	169,-
13	1P+N	30mA	RCBO NB1-L40/1+N-C13-30mA	7070810021185	169,-
16	1P+N	30mA	RCBO NB1-L40/1+N-C16-30mA	7070810021192	169,-
10	3P+N	30mA	RCBO NB310L/3N 3P+N C10	7070810021253	449,-
13	3P+N	30mA	RCBO NB310L/3N 3P+N C13	7070810021260	449,-
16	3P+N	30mA	RCBO NB310L/3N 3P+N C16	7070810021277	449,-
20	3P+N	30mA	RCBO NB310L/3N 3P+N C20	7070810021284	449,-



Eksempler på C karakteristisk, 30mA, 6 kA.
Kontakt os for tilbud.

FEJLSTRØMSAFBRYDERE - RCD

Chint producerer også et meget stort udvalg af forskellige typer fejlstrømsafbrydere. Nedenstående er kun et lille udvalg.

Mærkestrøm	Poler	Fejl-strøm	Type	Beskrivelse	EAN nr.	Tilbudspris
40	2	30mA	A	RCD NLI-63/2P-40A/0,03A	7070810021390	149,-
40	4	30mA	A	RCD NLI-63/4P-40A/0,03A	7070810021413	179,-
63	4	30mA	A	RCD NLI-63/4P-63A/0,03A	7070810021444	189,-
63	4	300mA	A	RCD NLI-63/4P-63A/0,3A	7070810021468	189,-
63	2	30mA	B	NL210 1PN 63A 30mA B 10kA	7070810021482	695,-
63	4	30mA	B	RCD NLI-63/4P-63A/0,03A B	7070810021499	895,-
63	4	300mA	B	NL210 3PN 63A 300mA B 10kA	7070810021529	995,-



Kontakt os for tilbud.

Chint var den første producent i branchen, som bestod ISO9001 Quality System Certification, ISO14001 Environment System Certification og OHSAS18001 Occupation Health Safety Management System Certification.

HUSK TRANSIENT- OG OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE

ELIT SPD-serien er det optimale valg for beskyttelse af liv og bygninger

ELIT præsenterer en serie af smarte og effektive overspændings-beskyttelsesenheder.

Transienter og overspændinger har i mange år været en undervurderet risiko. Derfor er der nu kommet krav om beskyttelse i de fleste nye installationer. Formålet er at undgå unødvendige skader på mennesker, dyr, installationer og materiel.

Overspændinger i elinstallationer kan bl.a. opstå som følge af atmosfæriske påvirkninger ved tordenvejr eller ved koblinger, udsving og fejl i elforsyningen.

Et uheld med efterfølgende nedbrud kan være kostbart og medføre store problemer.

Beskadigede installationer samt ødelagte maskiner og apparater kan medføre mange gener og store omkostninger. F.eks. Ved tab af data, tab af igangværende produktion, samt problemer med lang nedetid og overholdelse af vigtige temperaturer.

I ELITs sortiment finder du forskellige løsninger, både 2-, 3- og 4 polet.

ELIT SPD40-4PT2-275V-FM er et godt valg for en ægte 4 polet type 2 beskyttelse. Er forsynet med mange gode egenskaber som f.eks. stor maksimal afledningsstrøm på 40kA og kan forsikres med op til 125A. Alle 4 moduler kan udskiftes enkeltvis og fejl indikeres både visuelt med rød/grøn samt med potentialfri skiftekontakt.

ELIT SPD30-4PT2-255/275V, er ægte kompakt 4-polet overspændingsbeskyttelse i halv bredde. Velegnet når der er begrænset plads i tavlen og stadig med udskiftelige moduler.



SPD type 2	SPD30-4PT2-275V	SPD40-4PT2-275V-FM
Standard	EN 61643-11, UL1449-4	EN 61643-11, UL1449-4
Beskyttelse	4-polet	4-polet
Max driftspænding L/N	275V AC	275V AC
Nominel afledningsstrøm In	N-PE 20kA / L-N 15kA	20kA
Max afledningsstrøm I _{max}	N-PE 40kA / L-N 30kA	40kA
Restspænding	<1,5kV	<1,5kV
Reaktionstid	≤25nS	≤25nS
Bredde DIN	2M	4M
Udskiftelige moduler	Ja 2x2	Ja 4x1
Max forsikring	63A	125A
Arbejds temperatur	-40...80 °C	-40...80 °C
Visuel indikering	Grøn/rød	Grøn/rød
Alarm kontakt	Nej	Ja, potentialfri skifte
Tilkoblings klemmer	10mm ² /PE 35mm ²	35mm ²
EAN	7070811212520	7070811212513
Vejledende pris	795,-	995,-
Tilbudspris	595,-	755,-

MANGLER DU JORD?



Benyt Jordspyd og tilbehør fra ELIT

I over 20 år har ELIT arbejdet med jordingsmateriel og tilbehør, som gør dit arbejde nemmere og samtidig sikrer gode og stabile forbindelser. Det meste er egen produktion og vi tilpasser løbende sortimentet efter kundernes ønsker.

ELIT KOBBER JORDSPYD

Når du anvender ELIT kobberbelagte jordspyd, er du sikret mod galvanisk tæring og opnår derved en stabil og meget holdbar jordforbindelse. Jordspyd fra ELIT opfylder DS/HD 60364-5-54 og er udført med en stålkerne, som er belagt med kobber med en minimumtykkelse på 0,254 mm. Spyddene er godkendt til installationer >1000V og kan også bruges til transientbeskyttelse i kombination med mindst 6mm² kabel. ELIT jordspyd fås i flere dimensioner.



EAN	Type	Pris
7070810020720	ELIT jordspyd kobberbelagt, 254 my, 1,5m 5/8" /Ø14,2mm	91,00
7070810020737	ELIT jordspyd kobberbelagt, 254 my, 2,1m 5/8" /Ø14,2mm.	129,00

ELIT HAMMERLÅS TOPKLEMME

Super praktisk klemme for nem og hurtig forbindelse af kablet til jordspyddet. Kræver kun en hammer, ingen støbemasse eller krympning er nødvendig. Må installeres under jord. Kan leveres til alle kabel dimensioner – også 6mm².



EAN	Type	Pris
7070811212551	ELIT topklemme KL58-610, 6-10mm ²	128,00
7070811211219	ELIT topklemme KL58-1016, 10-16mm ²	128,00
7070810003068	ELIT topklemme KL58-2535, 25-35mm ²	128,00

ELIT MUFFER FOR JORDSPYD

Praktisk samlemuffe, når der skal bruges flere spyd. Kræver ikke brug af værktøj, samlingen foregår automatisk når spyddene slås ned og sikrer god kontakt og lav elektrisk modstand.



EAN	Type	Pris
7070810020744	ELIT muffe messing, for jordspyd 5/8"	43,00

ELIT SDS JORDSPYDSADAPTER

For nem og ubesværet nedbankning af jordspyd. Passer til både 1/2 og 5/8" jordspyd. Fås i både en SDS plus og en SDS max udgave, så den passer til din borehammer.



EAN	Type	Pris
7070811212544	ELIT jordspydsadapter SDS max, DHSDSMAX58	495,00
7070811212582	ELIT jordspydsapapter SDS plus, DHSDSPLUS58	475,00

EKSTRA GODE JUBILÆUMSTILBUD – 25ÅR

Det er i år 25 år siden at ELIT blev etableret i Norge. Det fejrer vi med en række ekstra gode tilbud.



ELIT AC10 BERØRINGSFRI POLSØGER

AC10 finder uden elektrisk kontakt nemt og sikkert spænding/fase (24-1000V AC). Når der er spænding, indikeres det både med tydeligt lys og kraftigt akustisk signal.

AC10 er forsynet med praktisk lommelygte og 2 følsomheds niveauer, som giver ekstra mange anvendelsesmuligheder.

EAN 7070810005406

Normalpris kr. 179,- Jubilæumstilbud spar 35% nu kun kr. **116,-**



ELIT 834 TRMS-MULTIMETER

ELIT 834 er et godt robust sandt RMS-multimeter med integreret gummikappe. Instrumentet har automatisk områdevalg, relativ måling, min/max og datahold. Instrumentet har stort belyst display og måler spænding, strøm, frekvens, modstand, kapacitet, dioder og gennemgang.

ELIT 834 opfylder IEC 61010-1 KAT III 600V og leveres komplet i taske inkl. manual, batterier og testledninger.

EAN 7070811207182

Normalpris kr. 795,- Jubilæumstilbud spar 35% nu kun kr. **516,-**



ELIT 360 TRMS TANGAMPEREMETER

ELIT 360 er et smart og handy sandt RMS tangamperemeter med ekstra god opløsning på 0,001A og med et måleområde op til 200A AC.

Instrumentet er forsynet med belyst display, min/max, hold og relativ funktion. Opfylder IEC 61010-1 KAT III 300V og leveres inkl. batterier og betjeningsvejledning.

EAN 7070811205300

Normalpris kr. 750,- Jubilæumstilbud spar 35% nu kun kr. **487,-**



ELIT A9 TRMS MULTITESTER MED ÅBEN STRØMTANG

ELIT A9 er en smart og robust sandt RMS multitester med åben strømtang. Instrumentet måler spænding AC/DC, strøm 200A AC, modstand, kapacitet og temperatur. Er desuden forsynet med integreret gummikappe, belyst display, data hold, berøringsfri spændings indikering samt praktisk Low Z spændingsmåling, så målepunktet belastes og det sikres at den korrekte spænding måles. ELIT A9 opfylder IEC 1010-1 KAT IV 600V er IP54 og leveres komplet med taske, prøveledninger, batterier og vejledning.

EAN 7070811211103

Normalpris kr. 875,- Jubilæumstilbud spar 35% nu kun kr. **568,-**



ELIT®

ELIT Scandinavia ApS
Herstedvang 8
2620 Albertslund
Telefon: +45 4844 6060
Mail: elit@elit.dk
www.elit.dk

Alle priser er ex. moms, ab lager og gældende indtil 30/6-2022. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte produkter.