

DIOLUX® LED lyskilder



GN belysning - NEM AT HANDLE MED

DIOLUX® lyskildesortiment

Med mere end 130 forskellige varianter, kan du finde en lyskilde til enhver kundes behov.

Her er standard lyskilder – Norma, krone, og kerte, topforspejlet samt flere varianter af GU10, G9 og G4.

Du finder lyskilder som varierer fra 2.500 og op til 4.000 kelvin, lumenværdierne spænder også bredt, så den ønskede farvetemperatur kan findes. Der er tre muligheder i forhold til lysstyring – dæmpbar, 3-trins-dæmp og tænd/sluk.

Emballagen, som er i pap, indikerer hurtigt lysstyringerne:

Grøn = dæmpbar

Rød = 3-trins dæmp

Gul = tænd/sluk.

Du finder naturligvis også alle andre tekniske informationer på æsken.

For DIOLUX® er kvaliteten og det brede sortiment i højsædet.

Alle lyskilder er med minimum 3 års garanti og naturligvis flimmerfrie.



Displayløsninger

Der er flere forskellige muligheder med metaldisplay.

De kan opbygges med hylder og kroge, som du ønsker det.

Kontakt din salgskonsulent eller salgskontoret 9722 0817 og hør hvilke muligheder, der passer til netop din butik.

Kataloget er Cradle to Cradle certificeret, hvilket er din garanti for, at papir og trykfarver er produceret uden kemikalier og tungmetaller registreret på Banned List of Chemicals.

Kataloget er produceret CO2 neutralt udelukkende ved brug af vindenergi. Træet til papiret kommer fra bæredygtigt FSC skovbrug i Europa. Det betyder, at der er styr på oprindelsen, og det sikres samtidig, at der ikke fældes mere træ, end skovene kan nå at reproducere.



DIOLUX® LED lyskilder

DIOLUX® NORMA, KRONE, KERTE - DÆMPBARE 2.700K.....	4
DIOLUX® NORMA, KRONE, KERTE - DÆMPBARE 3.000K	5
DIOLUX® NORMA, KRONE, KERTE - 3-TRINS DÆMP 2.700K	6
DIOLUX® NORMA, KRONE, KERTE - 3-TRINS DÆMP 3.000K	7
DIOLUX® NORMA, KRONE, KERTE - TÆND/SLUK 2.700K	8
DIOLUX® NORMA, KRONE, KERTE - TÆND/SLUK 3.000K	9
DIOLUX® NORMA, KRONE, KERTE - TÆND/SLUK 4.000K.....	10
DIOLUX® NORMA, KRONE, KERTE - KLAR - TÆND/SLUK 2.700K	11
DIOLUX® NORMA - SENSOR - TÆND/SLUK 3.000K	12
DIOLUX® NORMA, KRONE - TOPFORSPEJLET SØLV - DÆMPBAR 2.700K	13
DIOLUX® S19 FLEKTO - TÆND/SLUK 2.700K.....	14
DIOLUX® E5 PAR - TÆND/SLUK 3.000K.....	14
DIOLUX® R4D-2 GU10 - DÆMPBAR	15
DIOLUX® R5D GU10 - DÆMPBAR.....	16
DIOLUX® E6 GU10 - DÆMPBAR	17
DIOLUX GU10 MINI - TÆND/SLUK	17
DIOLUX® E6 GU10 - 3-TRINS DÆMP.....	18
DIOLUX® E4 G9 - 230V, 3-TRINS DÆMP 2.700K	19
DIOLUX® E4 G9 - 230V, DÆMPBAR 2.700K	19
DIOLUX® E2 G4 - 12V, TÆND/SLUK 2.700K.....	20
DIOLUX® E3 PARFUME - TÆND/SLUK 2.700K	20
DIOLUX® E2 G4 - 12V, DÆMPBAR 2.700K	21
DIOLUX® LINE - LINESTRA, TÆND/SLUK 3.000K	22
DIOLUX® GIGANT - 3-TRINS DÆMP 2.200K.....	23



DIOLUX® NORMA, KRONE, KERTE - Dæmpbar, 2.700 kelvin



Varenr.	EAN-nr.	Model	Sokkel	Mål	Effekt	Lumen	Ra	Energikl.
Norma								
784215	5 704413 027115	NORMA25	E27	Ø60x105mm	3,5W	249	>90	G
784216	5 704413 027122	NORMA40	E27	Ø60x105mm	5W	470	>90	F
784217	5 704413 027139	NORMA60	E27	Ø60x105mm	8W	806	>90	F
784218	5 704413 027146	NORMA75	E27	Ø60x105mm	8W	1075	>80	E
784219	5 704413 032119	NORMA100	E27	Ø60x105mm	12W	1521	>90	E
Krone								
784207	5 704413 027153	KRONE25	E14	Ø45x78mm	3,5W	249	>90	G
784208	5 704413 027160	KRONE25	E27	Ø45x75mm	3,5W	249	>90	G
784209	5 704413 027177	KRONE40	E14	Ø45x78mm	4W	370	>90	F
784210	5 704413 027498	KRONE40	E27	Ø45x75mm	4W	370	>90	F
784211	5 704413 032096	KRONE60	E14	Ø45x78mm	6W	806	>90	E
784212	5 704413 032102	KRONE60	E27	Ø45x78mm	6W	806	>90	E
Kerte								
784202	5 704413 027184	KERTE25	E14	Ø35x100mm	3,5W	249	>90	G
784203	5 704413 027191	KERTE40	E14	Ø35x100mm	4W	370	>90	F



DIOLUX® NORMA, KRONE, KERTE - Dæmpbar, 3.000 kelvin



Varenr.	EAN-nr.	Model	Sokkel	Mål	Effekt	Lumen	Ra	Energikl.
Norma								
784234	5 704413 027207	NORMA25	E27	Ø60x105mm	3,5W	249	>90	G
784235	5 704413 027214	NORMA40	E27	Ø60x105mm	5W	470	>90	E
784236	5 704413 027221	NORMA60	E27	Ø60x105mm	8W	806	>90	F
784237	5 704413 027238	NORMA75	E27	Ø60x105mm	8W	1075	>80	E
784238	5 704413 032140	NORMA100	E27	Ø60x105mm	12W	1521	>90	E
Krone								
784226	5 704413 027245	KRONE25	E14	Ø45x78mm	3,5W	249	>90	G
784227	5 704413 027252	KRONE25	E27	Ø45x75mm	3,5W	249	>90	G
784228	5 704413 027269	KRONE40	E14	Ø45x78mm	4W	370	>90	F
784229	5 704413 027276	KRONE40	E27	Ø45x75mm	4W	370	>90	F
784230	5 704413 032126	KRONE60	E14	Ø45x78mm	6W	806	>90	E
784231	5 704413 032133	KRONE60	E27	Ø45x78mm	6W	806	>90	E
Kerte								
784222	5 704413 027283	KERTE40	E14	Ø35x100mm	4W	370	>90	F



DIOLUX® NORMA, KRONE, KERTE - 3-trins dæmp, 2.700 kelvin



Varenr.	EAN-nr.	Model	Sokkel	Mål	Effekt	Lumen	Ra	Energikl.
Norma								
784317	5 704413 027290	NORMA60	E27	Ø60x105mm	6W	806	>80	E
784318	5 704413 027306	NORMA75	E27	Ø60x105mm	8W	1075	>80	E
784319	5 704413 027313	NORMA100	E27	Ø60x105mm	10,5W	1521	>80	D
Krone								
784311	5 704413 027320	KRONE40	E14	Ø45x78mm	4W	470	>80	E
784312	5 704413 027337	KRONE40	E27	Ø45x75mm	4W	470	>80	E
Kerte								
784304	5 704413 027344	KERTE40	E14	Ø35x100mm	4W	470	>80	E



DIOLUX® NORMA, KRONE, KERTE - 3-trins dæmp, 3.000 kelvin



Varenr.	EAN-nr.	Model	Sokkel	Mål	Effekt	Lumen	Ra	Energikl.
Norma								
784336	5 704413 027351	NORMA60	E27	Ø60x105mm	6W	806	>80	E
784337	5 704413 027368	NORMA75	E27	Ø60x105mm	8W	1075	>80	E
784338	5 704413 027375	NORMA100	E27	Ø60x105mm	10,5W	1521	>80	D
Krone								
784330	5 704413 027382	KRONE40	E14	Ø45x78mm	4W	470	>80	E
784331	5 704413 027399	KRONE40	E27	Ø45x75mm	4W	470	>80	E
Kerte								
784323	5 704413 027405	KERTE40	E14	Ø35x100mm	4W	470	>80	E



DIOLUX® NORMA, KRONE, KERTE - Tænd/sluk, 2.700 kelvin



Varenr.	EAN-nr.	Model	Sokkel	Mål	Effekt	Lumen	Ra	Energikl.
Norma								
784416	5 704413 026934	NORMA40	E27	Ø60x105mm	4W	470	>80	E
784417	5 704413 026941	NORMA60	E27	Ø60x105mm	6,5W	806	>80	E
784418	5 704413 026958	NORMA75	E27	Ø60x105mm	8W	1075	>80	E
784419	5 704413 026965	NORMA100	E27	Ø60x105mm	12W	1521	>80	E
Krone								
784409	5 704413 026972	KRONE40	E14	Ø45x78mm	4W	470	>80	E
784410	5 704413 026989	KRONE40	E27	Ø45x75mm	4W	470	>80	E
784413	5 704413 026996	KRONE60	E14	Ø45x78mm	6W	720	>80	E
784414	5 704413 027009	KRONE60	E27	Ø45x75mm	6W	720	>80	E
Kerte								
784403	5 704413 027016	KERTE40	E14	Ø35x100mm	4W	470	>80	E



DIOLUX® NORMA, KRONE, KERTE - Tænd/sluk, 3.000 kelvin



Varenr.	EAN-nr.	Model	Sokkel	Mål	Effekt	Lumen	Ra	Energikl.
Norma								
784435	5 704413 031020	NORMA40	E27	Ø60x105mm	4W	470	>80	E
784436	5 704413 031037	NORMA60	E27	Ø60x105mm	6W	806	>80	E
784437	5 704413 031044	NORMA75	E27	Ø60x105mm	8W	1055	>80	E
784438	5 704413 031051	NORMA100	E27	Ø60x105mm	12W	1521	>80	E
Krone								
784426	5 704413 030986	KRONE40	E14	Ø45x78mm	4W	470	>80	E
784427	5 704413 030993	KRONE40	E27	Ø45x75mm	4W	470	>80	E
784428	5 704413 031006	KRONE60	E14	Ø45x78mm	6W	720	>80	E
784429	5 704413 031013	KRONE60	E27	Ø45x75mm	6W	720	>80	E
Kerte								
784422	5 704413 030979	KERTE40	E14	Ø35x100mm	4W	470	>80	E



DIOLUX® NORMA, KRONE, KERTE - Tænd/sluk, 4.000 kelvin



Varenr.	EAN-nr.	Model	Sokkel	Mål	Effekt	Lumen	Ra	Energikl.
Norma								
784454	5 704413 027023	NORMA40	E27	Ø60x105mm	4W	470	>80	E
784455	5 704413 027030	NORMA60	E27	Ø60x105mm	6,5W	806	>80	E
784456	5 704413 027047	NORMA75	E27	Ø60x105mm	8W	1075	>80	E
784457	5 704413 027054	NORMA100	E27	Ø60x105mm	12W	1521	>80	D
Krone								
784447	5 704413 027061	KRONE40	E14	Ø45x78mm	4W	470	>80	E
784448	5 704413 027078	KRONE40	E27	Ø45x75mm	4W	470	>80	E
784451	5 704413 027085	KRONE60	E14	Ø45x78mm	6W	720	>80	E
784452	5 704413 027092	KRONE60	E27	Ø45x75mm	6W	720	>80	E
Kerte								
784441	5 704413 027108	KERTE40	E14	Ø35x100mm	4W	470	>80	E



DIOLUX® NORMA, KRONE - Klar, tænd/sluk, 2.700 kelvin



Varenr.	EAN-nr.	Model	Sokkel	Mål	Effekt	Lumen	Ra	Energikl.
Norma								
784516	5 704413 027412	NORMA40	E27	Ø60x105mm	4W	470	>80	E
784517	5 704413 027429	NORMA60	E27	Ø60x105mm	6,5W	806	>80	E
Krone								
784507	5 704413 027436	KRONE25	E14	Ø45x78mm	3W	249	>80	G
784508	5 704413 027443	KRONE25	E27	Ø45x75mm	3W	249	>80	G
784509	5 704413 027450	KRONE40	E14	Ø45x78mm	4W	470	>80	E
784510	5 704413 027467	KRONE40	E27	Ø45x75mm	4W	470	>80	E
Kerte								
784502	5 704413 027474	KERTE25	E14	Ø35x100mm	3W	249	>80	G
784503	5 704413 027481	KERTE40	E14	Ø35x100mm	4W	470	>80	E



DIOLUX® NORMA, Sensor - Tænd/sluk, 3.000 kelvin



Varenr.	EAN-nr.	Model	Sokkel	Mål	Effekt	Lumen	Ra	Energikl.
784180	5 704413 032461	Natsensor	E27	Ø60x110mm	8,5W	806	>80	F
784185	5 704413 032478	Skumringssensor	E27	Ø60x110mm	8,5W	806	>80	F



“ En leverandør skal være nem at handle med

Maj-Britt Biller, Høj El & Automation

Bredt sortiment, hurtig levering og personlig livline!

Hør Maj-Britt fortælle om hendes forventninger til en leverandør.

Tjek gnbelysning.dk/cases eller scan QR koden





DIOLUX® NORMA, KRONE, topforspejlet sølv - Dæmpbar, 2.700 kelvin



Varenr.	EAN-nr.	Model	Sokkel	Mål	Effekt	Lumen	Ra	Energikl.
783540	5 704413 019790	NORMA40	E27	Ø60x105mm	6W	540	>90	F
783541	5 704413 019806	NORMA60	E27	Ø60x105mm	8W	720	>90	F
783542	5 704413 019813	KRONE25	E14	Ø45x78mm	4W	260	>90	G
783543	5 704413 019820	KRONE25	E27	Ø45x75mm	4W	260	>90	G



DIOLUX® S19 FLEKTO - Tænd/sluk, 2.700 kelvin



Varenr.	EAN-nr.	Model	Sokkel	Mål	Effekt	Lumen	Lys-spredn	Ra	Timer	Energikl.
783537	5 704413 017833	R39	E14	Ø39x72mm	2W	165	120°	>90	15.000	F
783538	5 704413 017819	R50	E14	Ø50x83mm	3W	200	100°	>90	20.000	G
783539	5 704413 017826	R63	E27	Ø63x104mm	4W	370	100°	>90	20.000	F



DIOLUX® E5 PAR - Tænd-sluk, 3.000 kelvin



Varenr.	EAN-nr.	Model	Sokkel	Mål	Effekt	Lumen	Lys-spredn	Ra	Timer	Energikl.
782550	5 704413 022721	PAR16	E14	Ø50x75mm	5W	450	38°	>80	15.000	F
783145	5 704413 018151	PAR20	E27	Ø64x85mm	8W	560	36°	>80	20.000	G
783150	5 704413 018168	PAR30	E27	Ø95x95mm	12W	1.000	38°	>90	20.000	G



DIOLUX® R4d-2 GU10 - Dæmpbar



Varenr.	EAN-nr.	Model	Farve	Sokkel	Mål	Kelvin	Effekt	Lumen	Ra	Energikl.
764120	5 704413 016263	R4D-2	Hvid	GU10	Ø50x56mm	2.700	5W	259	>95	G
764121	5 704413 016270	R4D-2	Hvid	GU10	Ø50x56mm	3.000	5W	276	>95	G
764130	5 704413 016287	R4D-2	Hvid	GU10	Ø50x56mm	2.700	5W	303	>83	G
764131	5 704413 016294	R4D-2	Hvid	GU10	Ø50x56mm	3.000	5W	322	>83	G
764220	5 704413 016904	R4D-2	Alu	GU10	Ø50x56mm	2.700	5W	259	>95	G
764221	5 704413 016911	R4D-2	Alu	GU10	Ø50x56mm	3.000	5W	276	>95	G
764222	5 704413 016928	R4D-2	Alu	GU10	Ø50x56mm	4.000	5W	330	>95	G
764230	5 704413 016935	R4D-2	Alu	GU10	Ø50x56mm	2.700	5W	303	>83	G
764231	5 704413 016942	R4D-2	Alu	GU10	Ø50x56mm	3.000	5W	322	>83	G
764232	5 704413 016959	R4D-2	Alu	GU10	Ø50x56mm	4.000	5W	348	>83	G
764331	5 704413 021625	R4D-2	Sort	GU10	Ø50x56mm	3.000	5W	322	>83	G

Soft

764501	5 704413 016409	R4D-2 soft	Alu	GU10	Ø50x56mm	2.100-2.700	5W	305	>95	G
764502	5 704413 016416	R4D-2 soft	Hvid	GU10	Ø50x56mm	2.100-2.700	5W	305	>95	G



DIOLUX® R5d GU10 - Dæmpbar



Varenr.	EAN-nr.	Model	Sokkel	Mål	Kelvin	Effekt	Lumen	Lys-spredn	Ra	Energikl.
764640	5 704413 025449	R5d	GU10	Ø50x56mm	2700	6W	389	38°	>90	G
764641	5 704413 025456	R5d	GU10	Ø50x58mm	3.000	6W	438	38°	>90	F
764642	5 704413 025463	R5d	GU10	Ø50x58mm	4.000	6W	487	38°	>90	F
764650	5 704413 025470	R5d	GU10	Ø50x58mm	2.700	6W	390	60°	>90	F
764651	5 704413 025487	R5d	GU10	Ø50x58mm	3.000	6W	440	60°	>90	F
764652	5 704413 025494	R5d	GU10	Ø50x58mm	4.000	6W	488	60°	>90	F
Soft										
764643	5 704413 028648	R5d	GU10	Ø50x58mm	2.000-2.800	6W	350	38°	>95	G
764653	5 704413 028655	R5d	GU10	Ø50x58mm	2.000-2.800	6W	340	60°	>95	G



DIOLUX® E6 GU10 - Dæmpbar



Varenr.	EAN-nr.	Model	Sokkel	Mål	Kelvin	Effekt	Lumen	Ra	Energikl.
454120	5 704413 022806	E6	GU10	Ø50x55mm	2.700	4W	245	>90	F
454121	5 704413 022813	E6	GU10	Ø50x55mm	3.000	4W	245	>90	F
454130	5 704413 022820	E6	GU10	Ø50x55mm	2.700	5W	345	>90	F
454131	5 704413 022837	E6	GU10	Ø50x55mm	3.000	5W	345	>90	F

10 pak

454170	5 704413 023346	E6	GU10	Ø50x55mm	2.700	4W	245	>90	F
454171	5 704413 023353	E6	GU10	Ø50x55mm	3.000	4W	245	>90	F
454172	5 704413 023360	E6	GU10	Ø50x55mm	2.700	5W	345	>90	F
454173	5 704413 023377	E6	GU10	Ø50x55mm	3.000	5W	345	>90	F

DIOLUX® GU10 MINI - Tænd-sluk, 2.700K

DIOLUX® LED LYSKILDER · TÆND/SLUK



Varenr.	EAN-nr.	Model	Sokkel	Mål	Effekt	Lumen	Ra	Energikl.
831820	5 704413 025449	MINI	GU10	Ø34x48mm	4W	211	>80	G



DIOLUX® E6 GU10 - 3-trins dæmp



Varenr.	EAN-nr.	Model	Sokkel	Mål	Kelvin	Effekt	Lumen	Ra	Energikl.
---------	---------	-------	--------	-----	--------	--------	-------	----	-----------

454132	5 704413 022844	E6	GU10	Ø50x55mm	2.700	5W	345	>90	F
--------	-----------------	----	------	----------	-------	----	-----	-----	---

454133	5 704413 022851	E6	GU10	Ø50x55mm	3.000	5W	345	>90	F
--------	-----------------	----	------	----------	-------	----	-----	-----	---

10 pak

454174	5 704413 023384	E6	GU10	Ø50x55mm	2.700	5W	345	>90	F
--------	-----------------	----	------	----------	-------	----	-----	-----	---

454175	5 704413 023391	E6	GU10	Ø50x55mm	3.000	5W	345	>90	F
--------	-----------------	----	------	----------	-------	----	-----	-----	---



“ Belysning, som altid kan tilpasses efter behov

Jens Peter Madsen, JPM-TEK

Bredt sortiment af kvalitetslyskilder

Sorte spots i troldtekt med sort dæmpbar GU 10 lyskilde - supplement til skjult LED båndbelysning. Hør Steffen og Peter fortælle om, hvordan de fik belysnings-ideerne.

Tjek gnbelysning.dk/cases eller scan QR koden





DIOLUX® E4 G9 - 230V, 3-trins dæmp, 2.700 kelvin



Varenr.	EAN-nr.	Model	Sokkel	Mål	Effekt	Lumen	Ra	Energikl.
838044	5 704413 022806	E4	G9	Ø17x54mm	5W	400	>80	F

DIOLUX® LED LYSKILDER · DÆMPBAR

DIOLUX® E4 G9 - 230V, dæmpbar, 2.700 kelvin



Varenr.	EAN-nr.	Model	Sokkel	Mål	Effekt	Lumen	Ra	Energikl.
838045	5 704413 022813	E4	G9	Ø19x55mm	5W	500	>80	F
838046	5 704413 022820	E4	G9	Ø18x56mm	3W	250	>82	E
838047	5 704413 022837	E4	G9	Ø19x54mm	4W	420	>82	F



DIOLUX® E2 G4 - 12V, tænd/sluk, 2.700 kelvin



Varenr.	EAN-nr.	Model	Sokkel	Mål	Effekt	Spænding	Lumen	Ra	Energikl.
839010	5 704413 015877	E2	G4	Ø10x30mm	1,1W	12V AC/DC	120	>80	F
839011	5 704413 015884	E2	G4	Ø10x36mm	1,5W	12V AC/DC	180	>80	E

DIOLUX® LED LYSKILDER · DÆMPBAR

DIOLUX® E2 G4 - 12V, dæmpbar, 2.700 kelvin



Varenr.	EAN-nr.	Model	Sokkel	Mål	Effekt	Spænding	Lumen	Ra	Energikl.
839020	5 704413 025036	E2	G4	Ø10x30mm	1,1W	12V DC	120	>80	F
839021	5 704413 025043	E2	G4	Ø10x36mm	1,8W	12V DC	180	>80	F



DIOLUX® E3 PARFUME - tænd/sluk, 2.700 kelvin



Varenr.	EAN-nr.	Model	Sokkel	Mål	Effekt	Lumen	Ra	Energikl.
838042	5 704413 017772	E3 PARFUME	E14	Ø26x60mm	2W	183	>90	F

Du kan altid få sparring

Ring 9722 0817 - vi er blot et opkald væk.

Er der noget du er i tvivl om eller ønsker uddybet, så giver du os blot et ring.

Vores konsulenter kommer også gerne forbi.






DIOLUX® LINE - Linestra, tænd/sluk, 3.000 kelvin



Varenr.	EAN-nr.	Model	Sokkel	Mål	Effekt	Lumen	Ra	Energikl.
453001	5 704413 012845	LINE	1-sokkel	Ø31x300mm	5W	400	>80	F
453002	5 704413 012852	LINE	1-sokkel	Ø31x500mm	8W	580	>80	G
453003	5 704413 012869	LINE	2-sokkel	Ø31x300mm	5W	400	>80	G
453004	5 704413 012876	LINE	2-sokkel	Ø31x500mm	8W	580	>80	G



Dag til dag levering

Når du bestiller varerne i webshoppen inden kl. 17.00 (fredag kl. 14.00) får du varerne næste dag.

I GN webshoppen kan du finde alle tekniske informationer om lyskilderne.

Du kan hurtigt se, hvad du har i ordre, dine tidligere fakturaer med mere.

Det findes alt sammen under kundecenter.



DIOLUX® GIGANT - 3-trins dæmp, 2.200 kelvin



Varenr.	EAN-nr.	Model	Sokkel	Mål	Effekt	Lumen	Ra	Energikl.
782110	5 704413 022646	GIGANT BUBBLE	E27	Ø200x410mm	6W	250	>90	G
782111	5 704413 022653	GIGANT VASE	E27	Ø200x420mm	6W	250	>90	G
782112	5 704413 022660	GIGANT AVANTI	E27	Ø200x480mm	6W	250	>90	G
782113	5 704413 022677	GIGANT ELITE	E27	Ø125x440mm	6W	250	>90	G



Mange muligheder med DIOLUX® lyskildesortimentet



Nordjylland

Allan K. Andersen, 2515 8753, aka@gnbelysning.dk

Her finder du mere end 130 forskellige
lyskilder - så der er mulighed
for at finde den perfekte løsning til din
kundes belysningsønske.

Er du i tvivl, så ring.



Syddjylland og Fyn

Klaus Hedemann Larsen, 3050 4085, khl@gnbelysning.dk



Sjælland

Morten R. Malmberg, 3054 4042, mm@gnbelysning.dk

GN

belysning - NEM AT HANDLE MED

GN belysning A/S
Birkegårdsvej 4
7400 Herning
T: 9722 0817

gnbelysning@gnbelysning.dk
www.gnbelysning.dk

Følg os    



5 17044 1310328051