



SG Install
Ny spiller på banen



SG Install - FORDELE

SG Install er en komplet serie af afbrydermateriel i højeste kvalitet med masser af fordele til både forbruger og el-installatør.

Alle enheder 100% kompatible med både nye og gamle dåser og rammer.

Fordele

- Revolutionerende koblingsklemmer sikrer en lynhurtig og sikker installation (Patent pending).
- Plastik udført i UV-resistent og farvebestandigt materiale.
- Alle fronte og tangenter er udført med anti-bakteriel overfladebeskyttelse som standard.
- Kobberledere af højeste kvalitet sikrer maksimal kvalitet og meget lang levetid.
- 100% kompatibel med både nye og gamle rammer og dåser.
- Øg jeres indtjening med skarpe priser - spørg din grossist.
- Emballagen er udført i miljøvenligt genbrugspapir for nem håndtering.
- 10 års garanti fra aflevering.



SG Install - ENHEDER



Stikkontakter

Side 6



Afbryder

Side 8



Stikkontakt med afbryder

Side 10



Multimedie-enheder

Side 12



Lampeudtag

Side 13



Blænddæksler

Side 13




Lysdæmpere

Side 15



SG Smart enheder

Side 18





Stikkontakt

	Stikkontakt 2-pol + jord 1M hvid	 7 021985 640015
	Stikkontakt 2-pol + jord 1M antracit	 7 021985 640114
	Stikkontakt 2-pol + jord 1,5M hvid	 7 021985 641012
	Stikkontakt 2-pol + jord 1,5M antracit	 7 021985 641111
	Dobbelt Stikkontakt 2-pol + jord 2M hvid	 7 021985 642019
	Dobbelt Stikkontakt 2-pol + jord 2M antracit	 7 021985 642118






Tilbehør

	Afdækning til Stikkontakt 1M hvid	 7 021985 643016
	Afdækning til Stikkontakt 1M antracit	 7 021985 643115
	Afdækning til Stikkontakt 1,5M hvid	 7 021985 644013
	Afdækning til Stikkontakt 1,5M antracit	 7 021985 644112
	Afdækning til Stikkontakt 2M hvid	 7 021985 645010
	Afdækning til Stikkontakt 2M antracit	 7 021985 645119





Afbryder

			Afbryder 1-pol 16A hvid	7 021985 600019
			Afbryder 1-pol 16A antracit	7 021985 600118
			Afbryder 1-pol med sløjfeklemme 16A hvid	7 021985 601016
			Afbryder 1-pol med sløjfeklemme 16A antracit	7 021985 601115
			Afbryder med korrespondance 16A hvid	7 021985 602013
			Afbryder med korrespondance 16A antracit	7 021985 602112
			Kroneafbryder 16A hvid	7 021985 603010
			Kroneafbryder 16A antracit	7 021985 603119
			Kroneafbryder m/dobbelt korrespondance 16A hvid	7 021985 604017
			Kroneafbryder m/dobbelt korrespondance 16A antracit	7 021985 604116
			Krydsningsafbryder 16A hvid	7 021985 605014
			Krydsningsafbryder 16A antracit	7 021985 605113

Tilbehør

		Hel tangent til afbrydere hvid	7 021985 606011
		Hel tangent til afbrydere antracit	7 021985 606110
		Halv tangent til kroneafbrydere hvid	7 021985 607018
		Halv tangent til kroneafbrydere antracit	7 021985 607117
		Fjeder 10 stk. (push)	7 021985 639514





Stikkontakt med afbryder

		Dobbelt stikkontakt 2-pol med afbrydere 1,5M hvid	7 021985 680011
		Dobbelt stikkontakt 2-pol med afbrydere 1,5M antracit	7 021985 680110
		Stikkontakt 2-pol med afbryder + jord 1,5M hvid	7 021985 681018
		Stikkontakt 2-pol med afbryder + jord 1,5M antracit	7 021985 681117
		Stikkontakt 2-pol med afbryder 1,5M hvid	7 021985 682015
		Stikkontakt 2-pol med afbryder 1,5M antracit	7 021985 682114

Tilbehør

		Tangent og afdækning for stikkontakt med afbryder + jord 1,5M hvid	7 021985 683012
		Tangent og afdækning for stikkontakt med afbryder + jord 1,5M antracit	7 021985 683111
		Tangent og afdækning for stikkontakt med afbryder 1,5M hvid	7 021985 684019
		Tangent og afdækning for stikkontakt med afbryder 1,5M antracit	7 021985 684118
		Tangent og afdækning for db stikkontakt med afbryder 1,5M hvid	7 021985 685016
		Tangent og afdækning for db stikkontakt med afbryder 1,5M antracit	7 021985 685115





Multimedie - Keystone Large Konnektorer

I multimedieudtaget kan der monteres alle typer Keystone Large konnektorer (RJ45, TV, Coax, Hdmi, Audio osv.). Vær opmærksom på "Keystone" konnektorer ikke er et 100% standardiseret format og derfor kan være lidt forskel på hvor godt disse Keystone konnektorer passer fra producent til producent.

	Multimediaudtag 1M, 1 x Keystone Large hvid	7 021985 720014
	Multimediaudtag 1M, 1 x Keystone Large antracit	7 021985 720113
	Dobbelt Multimediaudtag 1,5M, 2 x Keystone Large hvid	7 021985 721011
	Dobbelt Multimediaudtag 1,5M, 2 x Keystone Large antracit	7 021985 721110

DATA - RJ45-A Konnektorer

Kompatibelt med Actassi® konnektorer.

	Dataudtag 1M 1 x RJ45-A hvid	7 021985 722018
	Dataudtag 1M 1 x RJ45-A antracit	7 021985 722117
	Dobbelt dataudtag 1,5M 2 x RJ45-A hvid	7 021985 723015
	Dobbelt dataudtag 1,5M 2 x RJ45-A antracit	7 021985 723114

Afdækning

	Afdækning Dataudtag 1M RJ45-A hvid	7 021985 724012
	Afdækning Dataudtag 1M RJ45-A antracit	7 021985 724111
	Afdækning Dataudtag 1,5M RJ45-A hvid	7 021985 725019
	Afdækning Dataudtag 1,5M RJ45-A antracit	7 021985 725118
	Afdækning Multimedia Keystone Large 1M hvid	7 021985 726016
	Afdækning Multimedia Keystone Large 1M antracit	7 021985 726115
	Afdækning Multimedia Keystone Large 1,5M hvid	7 021985 727013
	Afdækning Multimedia Keystone Large 1,5M antracit	7 021985 727112



Lampeudtag

	Lampeudtag 5-polet 1M hvid	7 021985 800013
	Lampeudtag 5-polet 1M antracit	7 021985 800112
	Lampeudtag Ø83.5 5-polet 16A hvid	7 021985 801010
	Lampeudtag Ø83.5 5-polet 16A antracit	7 021985 801119

Tilbehør

	Afdækning Afdækning Lampeudtag 1M hvid	7 021985 802017
	Afdækning Afdækning Lampeudtag 1M antracit	7 021985 802116
	Afdækning Lampeudtag Ø83.5 hvid	7 021985 803014
	Afdækning Lampeudtag Ø83.5 antracit	7 021985 803113

Blænddæksel

	Blænddæksel 1M hvid	7 021985 790017
	Blænddæksel 1M antracit	7 021985 790116
	Blænddæksel 1,5M hvid	7 021985 791014
	Blænddæksel 1,5M antracit	7 021985 791113

Tilbehør

	Afdækning Blænddæksel 1M hvid	7 021985 792011
	Afdækning Blænddæksel 1M antracit	7 021985 792110
	Afdækning Blænddæksel 1,5M hvid	7 021985 793018
	Afdækning Blænddæksel 1,5M antracit	7 021985 793117



LEDDim 200 II



- FAKTA
- 3-200 VA belastning
 - Universal bagkantsdæmper
 - Minimumsniveau kan indstilles
 - Opstart samme niveau som sluk
 - 1-100% dæmpningsområde
 - Montering forfra, indmurings- eller påbygningsdåse
 - Materiale: PC Antibakteriel
 - Afdækning i hvid og antracit er inkluderet


Farve	Varenr.
Hvid	LEDDim 200 II 7021988204634



Tilbehør	Varenr.
Hvid	Drejeknap og inderramme til LEDDim 200 II 7021988204641
Sort	Drejeknap og inderramme til LEDDim 200 II 7021988204658



LEDDim DIN



- FAKTA
- Digital fasedæmp. 2-polet afbryder
 - Dimmer: 1-100 %
 - 3-400VA
 - 220-240V
 - Minimumsniveau kan indstilles
 - LED, 230V Halogen, 12V Halogen
 - Materiale: Polyamid
 - Kan kombineres med impulsafbryder

Farve	Varenr.
Hvid	LEDDim DIN 2-pol 7021988203262



SG Smart-systemet

SG Smart er et intelligent system til nem styring af boligens elektriske installationer. Selvom appen primært bruges til at styre belysningen, kan den også bruges til andre elektriske apparater, såsom elradiatorer, tv-apparater og kaffemaskiner.





SG Smart består af flere enheder og er nem at bruge og installere i både nye og eksisterende installationer. Enhederne og SG Smart-appen kommunikerer via Bluetooth. Alle SG Smart-enheder kan nemt erstatte eksisterende installationer i boligen, og systemet kan desuden udbygges løbende efter behov. SG yder 5 års garanti på alle SG Smart-enheder.



LEDDim Smart Floor
LEDDim Smart Floor er en indendørs fasedæmp-dimmer, der skal placeres på gulvet for tilslutning af gulv- eller bordlamper - alternativt med vægbeslag med åbninger på bagsiden.



Smart Gateway
Smart Gateway gør det muligt at koble SG Smart til internettet, så den kan styres via SG Smart App i og uden for boligen. Den kan også konfigureres til solopgang og solnedgang, omtrent som en døgnrytme kan programmeres med TW LEDDim Smart.



TW LEDDim Smart Push
Smart styring af alle TW LEDDim armaturer. I forbindelse med Smart Gateway kan der startes dagsrytmelys ved et enkelt tryk, eller man kan nemt indstille sin helt egen dagsrytm




Smart Switch
Smart Switch er en batteridrevet trådløs afbryder med op til fire forskellige funktioner, der kan styre SG Smart-enhederne.



SG Smart App (gratis)
SG Smart App kan styre alle Smart-enheder. SG Smart-systemet kan også indstilles ved hjælp af SG Smart App.




LEDDim Smart Pill
LEDDim Smart Pill er en skjult enhed, der er installeret i eksisterende eller nye installationer og kan dæmpe eller tænde/slukke for lyset ved hjælp af almindelige kontakter, Smart Switch eller Smart App.



Smart Pill ON-OFF
Smart Pill ON-OFF er potentialfri relæer, der kan installeres i vægboks eller lignende lukket installation for at tænde eller slukke for et eller flere apparater eks. elektriske radiatorer, garageportmotorer osv.




Smart Plug
Smart Plug er en enhed, der tilsluttes en stikkontakt og styrer de tilsluttede apparater, såsom kaffemaskiner, tv-apparater og elradiatorer, enten ved hjælp af tænd/sluk eller en nedtællingsfunktion.



LEDDim Smart DIN
LEDDim Smart DIN er en styreenhed, der installeres i boligens eltavle for at styre installationerne i et givet område af boligen ved at tænde/slukke eller dæmpe belysningen.



LEDDim Smart DIN 1000
Bluetooth-styret digital fasedæmp-dimmer til montering i DIN skinne. Kan bruges til TW LEDDim, regulering af lys eller ren ON/OFF, dette indstilles via SG Smart app.



LEDDim Smart Push II




FAKTA

- Kan styre alle Smart-produkter fra SG
- Leveres uden ramme, da den passer til alle rammer, både det nye og gamle system.
- kan sidde i korrespondance med en almindelig fjederpåvirket afbryder
- Digital fasedæmp
- Dimmer: 1-100 %
- 3-200VA
- 220-240V
- 50-60Hz
- Overspændingsværn: Ja
- Overbelastningsværn: Ja
- Kortslutningsværn: Ja
- Minimumsniveau kan indstilles
- LED, 230V Halogen, 12V Halogen
- Materiale: PC Antibakteriel

Farve	Varenr.
Hvid	LEDDim Smart Push II 7021988204610



Tilbehør	Varenr.
Hvid	LEDDim Smart Push II tilbehørs-sæt 7021988204689
Sort	LEDDim Smart Push II tilbehørs-sæt 7021988204696



Smart Switch II



FAKTA

- Kan styre alle Smart-produkter fra SG
- Leveres uden ramme, da den passer til alle rammer, både det nye og gamle system.
- Smart Switch kan monteres i- eller direkte på væggen / glasset eller bruges som fjernkontrol
- En hel kontakt og to halve kontakter uden markering
- Batterilevetiden er fra 2-5 år
- Batteri: CR2450 3V
- Materiale: PC Antibakteriel

Farve	Varenr.
Hvid	Smart Switch II 7021988204603



Tilbehør	Varenr.
Hvid	Smart Switch II tilbehørs-sæt 7021988204665
Sort	Smart Switch II tilbehørs-sæt 7021988204672





Tunable White LEDDim

Revolutionerende teknologi

– få Tunable White uden ny installation!

- Få Tunable White med eksisterende installation
- Ingen ny installation - fase og nul er nok!
- Helt ny patenteret teknologi udviklet til SG
- Belysningsløsninger både til professionelt og til bolig
- 2700-6500K eller 2000-4000K løsninger

Vores unikke dimmer TW LEDDim skal ikke bruge andet end fase og nul til styringen og kan derfor benyttes traditionelle installationer - uden ekstra kabling eller DALI-styring. Antallet af armaturer reguleret på en lysdæmper afhænger af armaturets samlede effekt. TW LEDDim kan styres manuelt eller via SG Smart App'en. Ved brug af SG Smart Gateway, er det også muligt at indstille en dagslysrhythme, som ændrer farve og intensitet i løbet af dagen




TW LEDDim Smart

Belysningen, som programmeres i SG Smart App med scener, kan styres manuelt eller som en simulering over tid. Når du bruger SG Smart Gateway, er det også muligt at indstille en dagslysrhythme, som ændrer farve og intensitet i løbet af dagen, men dine helt egen præferencer, eller blot tryk på aktiver for at benytte den, som er indstillet som default.



LEDDim Smart DIN 1000




FAKTA

- Digital fasedæmp. 2-polet afbryder
- Indbygget Bluetooth
- TW LEDDim
- Dim: 1-100%
- ON/OFF
- Kiptryk, 230V eller 24V
- Sensor, 230V eller 24V
- 3-1000VA
- 220-240V
- Minimumsniveau kan indstilles
- LED, 230V Halogen, 12V Halogen, TW LEDDim

Farve	Varenr.
Hvid	LEDDim Smart DIN 1000 7021988203958



TW LEDDim Smart Pill



FAKTA

- Digital fasedæmp. 1-polet afbryder
- Dimmer: 1-100 %
- Separat kiptryk 230V
- 3-200VA
- 220-240V
- Minimumsniveau kan indstilles
- LED, 230V Halogen, 12V Halogen


TW LEDDim Smart Pill	Version	Varenr.
Hvid	TW LEDDim Smart Pill Med koblingsbox	7021988203941



LEDDim Smart Pill / Mini / Micro



LEDDim Smart Pill



LEDDim Smart Pill Mini





LEDDim Smart Pill Micro

FAKTA

- Digital fasedæmp. 1-polet afbryder
- Dimmer: 1-100 %
- Separat kiptryk 230V
- Pill og Pill Mini: 3-200VA. Pill Micro: 3-100VA
- 220-240V
- Minimumsniveau kan indstilles
- LED, 230V Halogen, 12V Halogen

Farve	Navn	Version	Varenr.
Hvid	LEDDim Smart Pill	Med koblingsbox	7021988203361
Hvid	LEDDim Smart Pill Mini	Med løse ledninger	7021988203514
Hvid	LEDDim Smart Pill Micro	Med skrueterminaler	7021988203897



Smart Pill ON-OFF / Micro



Smart Pill ON-OFF





Smart Pill ON-OFF Micro


FAKTA

- Potentialfri relæer
- Smart Pill ON-OFF 13A 3000VA
- Smart Pill ON-OFF Micro 5A 1000VA
- 220-240V

Farve	Navn	Version	Varenr.
Hvid	Smart Pill ON-OFF	Med skrueterminaler	7021988203873
Hvid	Smart Pill ON-OFF Micro	Med skrueterminaler	7021988203880



Smart Plug




FAKTA

- On/Off
- 230V
- 13A
- 3000W

Farve	Varenr.
Hvid	Smart Plugg 7021988203408



LEDDim Smart Floor




FAKTA

- Digital fasedæmp. 1-polet afbryder
- Dimmer: 1-100 %
- 3-200VA, 220-240V
- Minimumsniveau kan indstilles
- Leveres med et 1 meter kabel med en 90 graders bøjet Europlug til direkte forbindelse til stikkontakt.
- LED, 230V Halogen, 12V Halogen

Farve	Varenr.
Hvid	LEDDim Smart Floor 7021988203972
Sort	LEDDim Smart Floor 7021988203989



LEDDim Smart DIN




FAKTA

- Digital fasedæmp. 2-polet afbryder
- Indbygget Bluetooth
- Dim: 1-100%
- Kiptryk 230V, 230V eller 24V
- 3-400VA
- 220-240V
- Minimumsniveau kan indstilles
- LED, 230V Halogen, 12V Halogen

Farve	Varenr.
Hvid	LEDDim Smart DIN 2-pol 7021988203279



Smart Gateway



FAKTA

- Plug and play
- Vægmonteret eller bruges stående på et bord
- Justerbar Bluetooth-antenne
- Leveres med ethernet-Kabel
- Leveres med kabel og stik
- Stemmestyring
- 10 Astroure med midnatssænkning
- Dagsrytmelys i kombination med TW LEDDIM
- Hurtigere kommandoer
- I fremtiden mulighed for notifikationer direkte fra SG Smart app
- Automatisk softwareopdatering af fremtidige funktioner
- 220-240 V
- 50-60 Hz

Farve	Varenr.
Sort	Smart Gateway 7021988203705




Vi står altid til din rådighed

Find din SG kontaktperson her:

Kontakt os på:

Tlf.: 70 70 72 13

E-mail: info@sg-as.dk



Installatør & Grossist

Jylland

Belysningskonsulent
Nordjylland
Thomas Sørensen
Tel.: +45 25 20 93 73
E-mail: thomass@sg-as.dk

Belysningskonsulent
Midt- & Vestjylland
Michael Vestergaard
Tel.: +45 25 17 72 72
E-mail: michaelv@sg-as.dk

Belysningskonsulent
Østjylland
Brian Ekgreen
Tel.: +45 60 23 33 98
E-mail: brian@sg-as.dk

Belysningskonsulent
Sydjylland
Michael Stecher
Tel.: +45 60 23 33 90
E-mail: michael@sg-as.dk

Fyn

Belysningskonsulent
Fyn
Michael Hedam
Tel.: +45 21 40 07 00
E-mail: hedam@sg-as.dk

Sjælland / Bornholm

Belysningskonsulent
Vest- & Sydsjælland
Troels Hvalsoe
Tel.: +45 25 20 93 72
E-mail: troels@sg-as.dk

Belysningskonsulent
Midtsjælland, Kbh & Bornholm
Thomas Lyseen
Tel.: +45 60 23 33 99
E-mail: thomas@sg-as.dk

Belysningskonsulent
København
Lars Potter
Tel.: +45 26 86 00 00
E-mail: lars@sg-as.dk

Belysningskonsulent
Nordsjælland
Frederik Bang
Tel.: +45 22 56 72 72
E-mail: frederik@sg-as.dk

Rådgiver & Arkitekter

Key Account Manager
Jylland
Peter N. Andersen
Tel.: +45 22 86 47 80
E-mail: peter@sg-as.dk

Key Account Manger
Fyn
Michael Hedam
Tel.: +45 21 40 07 00
E-mail: hedam@sg-as.dk

Key Account Manager
Sjælland
Jørgen Bo Jensen
Tel.: +45 25 20 93 74
E-mail: jorgen@sg-as.dk

Projekter

Key Account Manager
Jylland
Per Nicolaj Hvid
Tel.: +45 20 34 30 40
E-mail: per@sg-as.dk

Key Account Manger
Sjælland
Jesper Wiinholt
Tel.: +45 60 23 33 93
E-mail: jesper@sg-as.dk

Projektchef
René Knudsen
Tel.: +45 40 13 51 35
E-mail: rene@sg-as.dk

Projektkonsulenter

Projektkonsulent
Jens Bastholm
Tel.: +45 25 20 93 76
E-mail: jensb@sg-as.dk

Projektkonsulent
Søren Ovesen
Tel.: +45 25 20 93 77
E-mail: soren@sg-as.dk

Projektkonsulent
Terkel Skelbo
Tel.: +45 20 85 38 39
E-mail: terkel@sg-as.dk

Projektkonsulent
Stefan Mortensen
Tel.: +45 51 71 85 03
E-mail: stefan@sg-as.dk

Projektkonsulent
Thomas Priess
Tel.: +45 24 81 15 19
E-mail: priess@sg-as.dk

Teknisk support & Rådgivning

Teknisk support & Rådgivning
Rudi Thomsen
Tel.: +45 40 50 57 00
E-mail: rudi@sg-as.dk

Salgssupport & marketing

Salgssupport
Ole Laursen
Tel.: +45 20 13 83 60
E-mail: ole@sg-as.dk

Salgssupport
Anne Mette Hansen
Tel.: +45 28 91 68 41
E-mail: annemette@sg-as.dk

Salgssupport
Hannah Sinus-Clausen
Tel.: +45 22 52 83 60
E-mail: hannah@sg-as.dk

Marketing & Salgssupport
Camilla Klemmensen
Tel.: +45 60 23 33 91
E-mail: camilla@sg-as.dk



www.sg-as.com

SG ARMATUREN A/S

Birk Centerpark 40
DK-7400 Herning
Denmark

Tel.: +45 70 70 72 13

info@sg-as.dk

www.sg-as.dk

Egestubben 16-26
DK-5270 Odense N
Denmark

SG Tryghed inkl. i alle SG Install produkter

Service

- SG har el-uddannede konsulenter i hele landet, som er klar til at hjælpe jer i enhver henseende. De kommer gerne på besøg og viser produkterne live, lave lokal uddannelse og ikke mindst sikre, at i har det nyeste materiale og hjælpværktøjer.
- Har du brug for demo produkter til jeres lokale showroom, eller til at vise en slutkunde kan disse altid lånes helt gratis ved at kontakte os direkte
- Sidder du med et projekt som kræver projektering og beregning klarer vi også det ganske gratis, og vi hjælper også gerne med at finde de helt rigtige løsninger til opgaven

10 års garanti

- 10 års garanti på alle Install produkter fra SG. Garantien gælder fra den dato hvor opgaven afleveres, så SG har jeres ryg i hele jeres forpligtigelses periode.

Dokumentation og test

- Alle Install produkter er udført i de bedste materialer. Demko godkendte og overholder til enhver tid alle gældende krav. Samtlige lovpligtige test og slut dokumentation er udført i Danmark.

Reklamation

Alle SG's produkter er udført høj kvalitet, både hvad angår materialer, LED'er drivere og andre elektriske komponenter. SG har derfor lavet Danmarks bedste hurtige og nemmeste reklimations proces, så hvis I oplever et problem med et produkt fra SG, så følges nedenstående simple trin:

1. Kontakt SG via telefon eller mail, med produkt navn og nummer
2. Nyt produkter sendes afsted ASAP direkte fra SG
3. Sagen er afsluttet

Intet krav om dokumentation, billeder eller returnering af det defekte produkt.

Skulle der være tale om flere produkter, så skal vi have din lokale salgskontakt indover for at sikre at problemet løses.

Prøv os – vi lover, I ikke vil blive skuffet, da vi er **INSTALLATØRENS MÆRKEVARE**