

LEDVANCE UDENDØRS LED-ARMATURER



Design
&
kvalitet




UDENDØRS

- Attraktivt design i materialer af høj kvalitet og finish
- Energibesparelser op til 81% ¹
- Sikker og vejrbestandig
- Enkel installation, alt nødvendigt tilbehør medfølger
- Eget til fx. for have- og parkanlæg, indgangspartier, indkørsler, facader



SPAR OP TIL 81%¹ ENERGI

Produkt	EAN-nr.	Erstatning for ³	lm	lm/W	L70 ⁴	Dimensioner L × B × H [mm] Ø × H [mm]	 ⁵	Grafik-nr.
Outdoor Spot								
NY	Outdoor Facade Spot 8W/3000K Dark Grey IP54	4058075074712	40 W GLS	440	55	30.000 h	135 × 90 × 140	01
NY	Outdoor Facade Spot 8W/3000K White IP54	4058075074736	40 W GLS	460	58	30.000 h	135 × 90 × 140	02
Outdoor Edge								
NY	Outdoor Facade Edge 12W/3000K Dark Grey IP54	4058075074750	60 W GLS	740	64	30.000 h	168 × 100 × 273	03
NY	Outdoor Facade Edge 12W/3000K White IP54	4058075074774	60 W GLS	770	67	30.000 h	168 × 100 × 273	04
NY	Outdoor Facade Edge 12W/3000K Dark Grey Sensor IP54	4058075074798	60 W GLS	740	61	30.000 h	168 × 100 × 273	✓ 05
NY	Outdoor Facade Edge 12W/3000K White Sensor IP54	4058075074811	60 W GLS	770	63	30.000 h	168 × 100 × 273	✓ 06
Outdoor Lantern								
NY	Outdoor Facade Lantern 12W/3000K Dark Grey IP54	4058075074835	40 W GLS	610	53	30.000 h	176 × 110 × 240	07
NY	Outdoor Bollard 500 Lantern 12W/3000K Dark Grey IP54	4058075074859	40 W GLS	610	53	30.000 h	110 × 500	08
NY	Outdoor Bollard 900 Lantern 12W/3000K Dark Grey IP54	4058075074873	40 W GLS	610	53	30.000 h	110 × 900	09
Outdoor Surface								
NY	Outdoor Surface Round 13W/3000K Dark Grey IP54	4058075074897	40 W GLS	480	37	30.000 h	202 × 45	10
NY	Outdoor Surface Round 13W/3000K White IP54	4058075074910	40 W GLS	600	46	30.000 h	202 × 45	11
NY	Outdoor Surface Square 13W/3000K Dark Grey IP54	4058075074934	40 W GLS	480	37	30.000 h	202 × 202 × 45	12
NY	Outdoor Surface Square 13W/3000K White IP54	4058075074958	40 W GLS	600	46	30.000 h	202 × 202 × 45	13
Outdoor Belt								
NY	Outdoor Facade Belt Round 11W/3000K Dark Grey IP54	4058075074972	40 W GLS	400	38	30.000 h	60 × 240 × 142	14
NY	Outdoor Facade Belt Square 11W/3000K Dark Grey IP54	4058075074996	40 W GLS	410	39	30.000 h	60 × 240 × 142	15
Outdoor Indirect								
NY	Outdoor Facade Indirect Round 13W/3000K Dark Grey IP54	4058075075016	40 W GLS	480	37	30.000 h	150 × 118	16
NY	Outdoor Facade Indirect Round 13W/3000K White IP54	4058075075030	40 W GLS	640	49	30.000 h	150 × 118	17
Outdoor UpDown								
NY	Outdoor Facade UpDown 12W/3000K Dark Grey IP54	4058075075054	60 W GLS	700	61	30.000 h	55 × 90 × 160	18
NY	Outdoor Facade UpDown 12W/3000K White IP54	4058075075078	60 W GLS	710	62	30.000 h	55 × 90 × 160	19
Outdoor Pole								
NY	Outdoor Facade Pole 6W/3000K Steel IP44	4058075075092	40 W GLS	360	60	30.000 h	138 × 102 × 135	20
NY	Outdoor Facade Pole 6W/3000K Steel Sensor IP44	4058075075115	40 W GLS	360	60	30.000 h	150 × 102 × 135	✓ 21
NY	Outdoor Bollard 500 Pole 6W/3000K Steel IP44	4058075075139	40 W GLS	360	60	30.000 h	102 × 500	22
NY	Outdoor Bollard 800 Pole 6W/3000K Steel IP44	4058075075153	40 W GLS	360	60	30.000 h	102 × 800	23
NY	Outdoor Surface Pole 6W/3000K Steel IP44	4058075075177	40 W GLS	360	60	30.000 h	102 × 87	24

¹ Energibesparelser op til 81%. Sammenlignet med armatur med traditionelle teknologier. Det mulige effekttab af traditionelle forkoblinger er en del af beregningen af den forventede energibesparelse | ² Se www.ledvance.dk/garanti for mere information | ³ Erstatning for tilsvarende armatur med traditionel teknologi | ⁴ t [h]: L70 @ 25 ° C (Ta) | ⁵ Dagslys- og bevægelsessensor.

Med næsten 9.000 medarbejdere og aktivitet i mere end 120 lande er LEDVANCE en af de verdensførende leverandører af belysning til professionelle og forbrugere. Virksomheden er opstået ud af den klassiske belysningsindustri fra OSRAM og markedsfører LED-lyskilder, standardiserede LED-armaturer, intelligente løsninger til Smart Home og bygninger samt traditionelle lyskilder.



Kundenservice:

Telefon 43 39 90 00
E-mail ordre-dk@ledvance.com

Teknisk support:

Telefon 43 39 90 00
E-mail teknik-dk@ledvance.com

LEDVANCE A/S
Dybendalsvænget 3
DK-2630 Taastrup
Telefon 43 39 90 00
LEDVANCE.DK

Du kan finde mange flere brochurer og mere produktinformation på:

ledvance.dk/downloads



LEDVANCE.DK